

Proposta Registrada

Processo

Número: 005/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico
Orgão: Departamento de Licitação e Compras

Número do Processo Interno: 055/2022
Abertura: 18/04/2022 - 08:01
Município: Princesa Isabel / PB

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Contratação de empresa especializada para locação de estruturas com montagem, desmontagem e instalação para atender a demanda do calendário das festividades tradicionais e culturais do município de Princesa Isabel/PB, por período de 12 (doze) meses.

1 - SERVIÇO DE COBERTURA COM TRANSMISSÃO E EDIÇÃO AO VIVO: A empresa contratada terá que contar com seguintes materiais que serão necessários para cobrir o evento: 01 unidade móvel, 01 estabilizador portátil zhiyun-tech crane 3s; 04 câmera digital sony alpha a6600 sem espelho com lente 18-135 mm ou similares; 02 video link audio e video conjunto de transmissor e receptor de vídeo sem fio hdmi duplo hollyland mars 300 ou 400; 01 grua 9.0 com 3eixos de girocam digital com movimentos automáticos 01 j.c 2000 360, 02 kits de microfones sem fio com lapelas, com canopla para câmera (entrevistas) 02 apresentadores repórteres para entrevistas e reportagens; 01 estúdio fixo para entrevistas de autoridades, artísticas e público em local estratégico, computadores específicos para suportar todos arquivos a ser veiculados, 01 drone profissional com filmadora na qualidade 4k. 01 blackmagic design atem production studio 4k live switcher 08 a 10 etradas sdi e hdmi; 01 mesa x18 audio pro. 01 tascam dr-05x gravador de áudio portátil de 2 entradas 2 Trilhas com microfone estéreo integrado (preto) 01 blackmagic design intensity pro 4k. ilha de edição vmix p/ edição ao vivo transmissão simultânea, redes sociais site, facebook, youtube, aplicativos, smart tv iptv. com entrevistas e cobertura durante todo o evento. todos os itens a cima citados serão utilizados apresentar 1 vídeo diário(resumo do dia), no total de 1 vídeos por dia do evento, com duração de 60 segundos, para postagem logo após o encerramento do evento do dia. entregar 01 vídeo resumo do evento, com duração de 3 min, 5 dias após o evento. Apresentar e entregar um vídeo documentário, com duração de 10 minutos, 15 dias após o evento.

Quantidade: 10

Sigla: DIA

Valor Unitário: 14.000,00

Valor Total: 140.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: SERVIÇO DE COBERTURA COM TRANSMISSÃO E EDIÇÃO AO VIVO: A empresa contratada terá que contar com seguintes materiais que serão necessários para cobrir o evento: 01 unidade móvel, 01 estabilizador portátil zhiyun-tech crane 3s; 04 câmera digital sony alpha a6600 sem espelho com lente 18-135 mm ou similares; 02 video link audio e video conjunto de transmissor e receptor de vídeo sem fio hdmi duplo hollyland mars 300 ou 400; 01 grua 9.0 com 3eixos de girocam digital com movimentos automáticos 01 j.c 2000 360, 02 kits de microfones sem fio com lapelas, com canopla para câmera (entrevistas) 02 apresentadores repórteres para entrevistas e reportagens; 01 estúdio fixo para entrevistas de autoridades, artísticas e público em local estratégico, computadores específicos para suportar todos arquivos a ser veiculados, 01 drone profissional com filmadora na qualidade 4k. 01 blackmagic design atem production studio 4k live switcher 08 a 10 etradas sdi e hdmi; 01 mesa x18 audio pro. 01 tascam dr-05x gravador de áudio portátil de 2 entradas 2 Trilhas com microfone estéreo integrado (preto) 01 blackmagic design intensity pro 4k. ilha de edição vmix p/ edição ao vivo transmissão simultânea, redes sociais site, facebook, youtube, aplicativos, smart tv iptv. com entrevistas e cobertura durante todo o evento. todos os itens a cima citados serão utilizados apresentar 1 vídeo diário(resumo do dia), no total de 1 vídeos por dia do evento, com duração de 60 segundos, para postagem logo após o encerramento do evento do dia. entregar 01 vídeo resumo do evento, com duração de 3 min, 5 dias após o evento. Apresentar e entregar um vídeo documentário, com duração de 10 minutos, 15 dias após o evento.

Registrado em: 13/04/2022 - 09:19:27

2 - PROGRAMA DE TELEVISÃO: Contratação de uma empresa especializada em criação e execução de um programa ao vivo de tv com estudio equipado com cenarios moveis poltronas, comfome projeto for solicitados. com equipamentos de audio visual profissional com os seguintes itens: 01 blackmagic design intensity pro 4k. ilha de edição vmix p/ edição ao vivo 01 blackmagic design atem production studio 4k live switcher 08 a 10 etradas sdi e hdmi, 01 mesa x18 audio pro. 03 câmera digital sony alpha a6600 sem espelho com lente 18-135 mm ou similares 03 tripe profissional 02 kits de microfones sem fio lapelas 01 tv 55 polegadas computadores especificos para suportar todos arquivos a ser viculados fonecer 01 video semanal de 01:00hr, material para redes sociais, site, facebook, youtube, aplicativos, smart tv iptv. todas as despesas para montagem desmontagem e instalação, alimentação hospedagem e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 12

Sigla: MÊS

Valor Unitário: 8.450,00

Valor Total: 101.400,00

Modelo: N/C**Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: PROGRAMA DE TELEVISÃO: Contratação de uma empresa especializada em criação e execução de um programa ao vivo de tv com estúdio equipado com cenários moveis poltronas, conforme projeto for solicitados. com equipamentos de audio visual profissional com os seguintes itens: 01 blackmagic design intensity pro 4k. ilha de edição vmix p/ edição ao vivo 01 blackmagic design atem production studio 4k live switcher 08 a 10 etradas sdi e hdmi, 01 mesa x18 audio pro. 03 câmera digital sony alpha a6600 sem espelho com lente 18-135 mm ou similares 03 tripe profissional 02 kits de microfones sem fio lapelas 01 tv 55 polegadas computadores especificos para suportar todos arquivos a ser viculados fonecer 01 video semanal de 01:00hr, material para redes sociais, site, facebook, youtube, aplicativos, smart tv iptv. todas as despesas para montagem desmontagem e instalação, alimentação hospedagem e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 13/04/2022 - 09:20:34

3 - DOCUMENTÁRIO: Contratação de uma empresa especializada em criação e execução de um video documentario, comfome projeto for solicitados. com equipamentos de audio visual profissional com os seguintes itens: 01 drone 4k, 02 câmera digital sony alpha a6600 sem espelho com lente 18-135 mm ou similares 01 estabilizador portátil zhiyun-tech crane 3s, 01 tascam dr-05x gravador de áudio portátil de 2 entradas / 2 trilhas com microfone estéreo integrado (preto) 02 tripe profissional 02 kits de microfones sem fio lapelas, 01 tv 55 polegadas computadores especificos para suportar todos arquivos a ser viculados fonecer 01 video de 03 a 06minutos, material para redes sociais, site, facebook, youtube, aplicativos, smart tv iptv. todas as despesas para montagem desmontagem e instalação, alimentação hospedagem e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 2**Sigla:** UN**Valor Unitário:** 14.000,00**Valor Total:** 28.000,00**Modelo:** N/C**Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: DOCUMENTÁRIO: Contratação de uma empresa especializada em criação e execução de um video documentario, comfome projeto for solicitados. com equipamentos de audio visual profissional com os seguintes itens: 01 drone 4k, 02 câmera digital sony alpha a6600 sem espelho com lente 18-135 mm ou similares 01 estabilizador portátil zhiyun-tech crane 3s, 01 tascam dr-05x gravador de áudio portátil de 2 entradas / 2 trilhas com microfone estéreo integrado (preto) 02 tripe profissional 02 kits de microfones sem fio lapelas, 01 tv 55 polegadas computadores especificos para suportar todos arquivos a ser viculados fonecer 01 video de 03 a 06minutos, material para redes sociais, site, facebook, youtube, aplicativos, smart tv iptv. todas as despesas para montagem desmontagem e instalação, alimentação hospedagem e transporte por conta da empresa contratada

Registrado em: 13/04/2022 - 09:21:21

4 - -SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE: P.A: 24 caixas line array industrializadas, com processamento e amplificação compatíveis com o sistema e que tenham software de predição acústica e atendam rider técnico e exigências de atrações e artitstas à nível nacional. FRONT FILL: 06 caixas line array seguindo mesmo modelo e marca do sistema de p.a, com processamento e amplificação independente. DELAY: 12 caixas line array, seguindo mesmo processamento, modelo e marca do sistema de p.a, para serem dividos em partes iguais e serem montados em “lr” ou de acordo com a necessidade do ambiente. SUBWOOFERS: 24 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas com resposta eqivalente à 3.000 wats cada caixa. de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artitstas á nível nacional. CONSOLE P.A: (MESA DE SOM) mixer digital com 48 canais de entrada e 32 saídas balanceadas, de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artitstas á nível nacional. CONSOLE MONITOR (MESA DE SOM) mixer digital com 56 entradas e 32 saídas diretas que não sejam expansão ou placas instaladas em slots e que atenda rider técnico e exigências de artistas a nível nacional. MONITOR (RETORNO) side duplo stereo modelo kf 03 vias sendo 15” 10” e driver, 04 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18” cada caixa, com amplificação e processamento compatível, caso este modelo não seja aceito pela atração o fornecedor deverá substituir por outro modelo que atenda as necessidades do evento ou do rider do artista. 100 cabos xlr, 40 cabos p-10 de diversos tamanhos, 20 direct box passivos, 04 direct box ativos, 40 pedestais grande, 20 pedestais pequenos, 10 garras tipo girafa p/ microfones, 20 microfones modelo sm-58, 20 microfones modelo sm-57, e demais microfones específicos para instrumentos de bateria, percussão e p/ captura do som de amplificadores p/ instrumentos eletro acústicos e outros constante node edital na integra.

Quantidade: 10**Sigla:** DIA**Valor Unitário:** 21.000,00**Valor Total:** 210.000,00**Modelo:** N/C**Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: -SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE: P.A: 24 caixas line array industrializadas, com processamento e amplificação compatíveis com o sistema e que tenham software de predição acústica e atendam rider técnico e exigências de atrações e artitstas à nível nacional. FRONT FILL: 06 caixas line array seguindo mesmo modelo e marca do sistema de p.a, com processamento e amplificação independente. DELAY: 12 caixas line array, seguindo mesmo processamento, modelo e marca do sistema de p.a, para serem dividos em partes iguais e serem montados em 1Clr 1D ou de acordo com a necessidade do ambiente. SUBWOOFERS: 24 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas com resposta eqivalente à 3.000 wats cada caixa. de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artitstas á nível nacional. CONSOLE P.A: (MESA DE SOM) mixer digital com 48 canais de entrada e 32 saídas balanceadas, de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artitstas á nível nacional. CONSOLE MONITOR (MESA DE SOM) mixer digital com 56 entradas e 32 saídas diretas que não sejam expansão ou placas instaladas em slots e que atenda rider técnico e exigências de artistas a nível nacional. MONITOR (RETORNO) side duplo stereo modelo kf 03 vias sendo 15 1D 10 1D e driver, 04 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 1D cada caixa, com amplificação e processamento compatível, caso este modelo não seja aceito pela atração o fornecedor deverá substituir por outro modelo que atenda as necessidades do evento ou do rider do artista. 100 cabos xlr, 40 cabos p-10 de diversos tamanhos, 20 direct box passivos, 04 direct box ativos, 40 pedestais grande, 20 pedestais pequenos, 10 garras tipo girafa p/ microfones, 20 microfones modelo sm58, 20 microfones modelo sm-57, e demais microfones específicos para instrumentos de bateria, percussão e p/ captura do som de amplificadores p/ instrumentos eletro acústicos, 04 microfones sem fio de longo alcance com operação de frequência dentro do range permitido pela anatel, e que tenha scan de varredura de canais automática. 02 amplificadores tipo

combo p/ guitarra, 02 amplificadores p/ contra baixo tipo cabeçote e caixas que atendam exigências do rider de artistas a nível nacional. 02 caixa subwoofers com 02 alto falantes de 18 1D cada p/ serem usados como via auxiliar de retorno p/ bateria e percussão. 20 régua de ac com padrão nbr e americano p/ serem distribuídas de acordo com a necessidade e exigências do evento, 12 monitores p/ retorno tipo sm400 ou similar que atenda exigências do rider técnico da atração. 01 multicabo de 56 vias de uso exclusivo para canais de entrada das consoles, sistema de multicabo tipo mult-pinos contendo 12 subsnake e 06 cabos de 20 metros. sistema de comunicação entre mesas de p.a e monitor tipo intercom. 60 metros de protetores de cabos de 05 vias para serem usados na passagem de cabos que fiquem expostos no pátio de eventos, no palco e até o grupo gerador. todo osistema deve atender aos padrões de segurança em monagem desmontagem e execução, também deve ter todo seu sistema elétrico aterrado e com sistema de proteção de sobrecarga.

Registrado em: 13/04/2022 - 09:22:38

5 - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE. P.A: 24 caixas line array industrializadas, com processamento e amplificação compatíveis com o sistema e que tenham software de predição acústica e atendam rider técnico e exigências de atrações de médio porte. SUBWOOFERS: 24 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas com resposta equivalente à 3.000 wats cada caixa. de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artitstas de médio porte. CONSOLE P.A: (MESA DE SOM) mixer digital com 48 canais de entrada e 24 saídas balanceadas, de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artitstas de médio porte. CONSOLE MONITOR (MESA DE SOM) mixer digital com 48 entradas e 24 saídas que atenda rider técnico e exigências de artistas de médio porte. MONITOR (RETORNO) side duplo stereo modelo kf 03 vias sendo 15” 10” e driver, 04 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18” cada caixa, com amplificação e processamento compatível. 50 cabos xlr, 20 cabos p-10 de diversos tamanhos, 15 direct box passivos, 20 pedestais grande, 05 pedestais pequenos, 04 garras tipo girafa p/ microfones, 12 microfones modelo sm-58, 12 microfones modelo sm-57, e demais microfones específicos para instrumentos de bateria, percussão, 02 microfones sem fio de longo alcance com operação de frequência dentro do range permitido pela anatel. 02 amplificadores tipo combo p/ guitarra, 01 amplificador p/ contra baixo tipo cabeçote e caixas que atendam exigências do rider de artistas de médio porte. 01 caixa subwoofers com 02 alto falantes de 18” cada p/ serem usados como via auxiliar de retorno p/ bateria. 10 régua de ac com padrão nbr e americano p/ serem distribuídas de acordo com a necessidade e exigências do evento, 06 monitores p/ retorno tipo sm-400 ou similar que atenda exigências do rider técnico da atração e outros constante no edital.

Quantidade: 12

Sigla: DIA

Valor Unitário: 12.500,00

Valor Total: 150.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE. P.A: 24 caixas line array industrializadas, com processamento e amplificação compatíveis com o sistema e que tenham software de predição acústica e atendam rider técnico e exigências de atrações de médio porte. SUBWOOFERS: 24 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas com resposta equivalente à 3.000 wats cada caixa. de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artitstas de médio porte. CONSOLE P.A: (MESA DE SOM) mixer digital com 48 canais de entrada e 24 saídas balanceadas, de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artitstas de médio porte. CONSOLE MONITOR (MESA DE SOM) mixer digital com 48 entradas e 24 saídas que atenda rider técnico e exigências de artistas de médio porte. MONITOR (RETORNO) side duplo stereo modelo kf 03 vias sendo 15 1D 10 1D e driver, 04 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 1D cada caixa, com amplificação e processamento compatível. 50 cabos xlr, 20 cabos p-10 de diversos tamanhos, 15 direct box passivos, 20 pedestais grande, 05 pedestais pequenos, 04 garras tipo girafa p/ microfones, 12 microfones modelo sm-58, 12 microfones modelo sm-57, e demais microfones específicos para instrumentos de bateria, percussão, 02 microfones sem fio de longo alcance com operação de frequência dentro do range permitido pela anatel. 02 amplificadores tipo combo p/ guitarra, 01 amplificador p/ contra baixo tipo cabeçote e caixas que atendam exigências do rider de artistas de médio porte. 01 caixa subwoofers com 02 alto falantes de 18 1D cada p/ serem usados como via auxiliar de retorno p/ bateria. 10 régua de ac com padrão nbr e americano p/ serem distribuídas de acordo com a necessidade e exigências do evento, 06 monitores p/ retorno tipo sm-400 ou similar que atenda exigências do rider técnico da atração. 01 multicabo de 48 vias de uso exclusivo para canais de entrada das consoles, sistema de multicabo contendo 06 subsnake com cabos de 15 metros. sistema de comunicação entre mesas de p.a e monitor tipo intercom. 60 metros de protetores de cabos de 05 vias para serem usados na passagem de cabos que fiquem expostos no pátio de eventos, no palco e até o grupo gerador. todo osistema deve atender aos padrões de segurança em monagem desmontagem e execução, também deve ter todo seu sistema elétrico aterrado e com sistema de proteção de sobrecarga.

Registrado em: 13/04/2022 - 09:23:26

6 - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE P.A: 12 caixas line array, com processamento e amplificação compatíveis com o sistema - SUBWOOFERS: 08 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas. CONSOLE P.A: (MESA DE SOM) mixer digital com 32 canais de entrada e 16 saídas balanceadas. CONSOLE MONITOR (MESA DE SOM) mixer digital com 32 entradas e 16 saídas balanceadas MONITOR (RETORNO) side stereo modelo kf 03 vias sendo 15” 10” e driver, 02 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18” cada caixa, com amplificação e processamento compatível. 20 cabos xlr, 10 cabos p-10 de diversos tamanhos, 08 direct box passivos, 10 pedestais grande, 08 microfones modelo sm-58, 08 microfones modelo sm-57, e demais microfones específicos para instrumentos de bateria, percussão, 02 microfones sem fio. 01 amplificador tipo combo p/ guitarra, 01 amplificador p/ contra baixo tipo cabeçote e caixas. 02 monitores p/ retorno tipo sm-400 ou similar. 01 multicabo de 32 vias, sistema de multicabo contendo 02 subsnake com cabos de 10 metros. Todo osistema deve atender aos padrões de segurança em monagem desmontagem e execução, também deve ter todo seu sistema elétrico aterrado e com sistema de proteção de sobrecarga.

Quantidade: 15

Sigla: DIA

Valor Unitário: 7.000,00

Valor Total: 105.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE P.A: 12 caixas line array, com processamento e amplificação compatíveis com o sistema - SUBWOOFERS: 08 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas. CONSOLE P.A: (MESA DE SOM) mixer digital com 32 canais de entrada e 16 saídas balanceadas. CONSOLE MONITOR (MESA DE SOM) mixer digital com 32 entradas e 16 saídas balanceadas MONITOR (RETORNO) side stereo modelo kf 03 vias sendo 15 1D 10 1D e driver, 02 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 1D cada caixa, com amplificação e processamento compatível. 20 cabos xlr, 10 cabos p-10 de diversos tamanhos, 08 direct box passivos, 10 pedestais grande, 08 microfones modelo sm-58, 08 microfones modelo sm-57, e demais microfones específicos para instrumentos de bateria, percussão, 02 microfones sem fio. 01 amplificador tipo combo p/ guitarra, 01 amplificador p/ contra baixo tipo cabeçote e caixas. 02 monitores p/ retorno tipo sm-400 ou similar. 01 multicabo de 32 vias, sistema de multicabo contendo 02 subsnake com cabos de 10 metros. Todo sistema deve atender aos padrões de segurança em montagem, desmontagem e execução, também deve ter todo seu sistema elétrico aterrado e com sistema de proteção de sobrecarga.

Registrado em: 13/04/2022 - 09:25:12

7 - ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO: CONTENDO: 01 Console de luz, mesa dmx 2048 canais, ma, ou avolit 2010 (com mesmo número de canais), compatível com os equipamentos a seguir: 20 lâmpadas par 64 foco #5 e #6 E filtros variados. 02 racks dimmerbox, cada qual com 36 de 4kw, com filtros. 12 elipsoidal, de 750 watts com zoom iris e faca, 10 atomic led 3000w, 24 refletores par led rgbwa com controle dmx e leds de 55x3w 24 moving beaw 5r todos da mesma marca, 02 máquinas de fumaça controladas via dmx com ventiladores. 01 canhão seguidor 7r, 08 mini brutt de 04 ou 06 lâmpadas dwe. 02 spliter (ou buffer) com circuito,micro,processado,de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas, 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 10

Valor Unitário: 11.000,00

Modelo: N/C

Sigla: DIA

Valor Total: 110.000,00

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO: CONTENDO: 01 Console de luz, mesa dmx 2048 canais, ma, ou avolit 2010 (com mesmo número de canais), compatível com os equipamentos a seguir: 20 lâmpadas par 64 foco #5 e #6 E filtros variados. 02 racks dimmerbox, cada qual com 36 de 4kw, com filtros. 12 elipsoidal, de 750 watts com zoom iris e faca, 10 atomic led 3000w, 24 refletores par led rgbwa com controle dmx e leds de 55x3w 24 moving beaw 5r todos da mesma marca, 02 máquinas de fumaça controladas via dmx com ventiladores. 01 canhão seguidor 7r, 08 mini brutt de 04 ou 06 lâmpadas dwe. 02 spliter (ou buffer) com circuito,micro,processado, de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas, 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 13/04/2022 - 09:25:59

8 - ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA PALCO: CONTENDO: 01 Console de luz, mesa dmx 2048 canais, ma, ou avolit 2010 (com mesmo número de canais), compatível com os equipamentos a seguir: 16 lâmpadas par 64 foco #5 e #6 e filtros variados.. 01 racks dimmerbox, cada qual com 24 de 4kw, com filtros. 10 elipsoidal, de 750 watts com zoom iris e faca, 06 atomic led 3000w, 20 refletores par led rgbwa com controle dmx e leds de 55x3w 16 moving beaw 5r todos da mesma marca, 02 máquinas de fumaça controladas via dmx com ventiladores. 01 canhão seguidor 7r, 06 mini brutt de 04 ou 06 lâmpadas dwe. 02 spliter (ou buffer) com circuito,micro,processado,de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas, 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 15

Valor Unitário: 7.700,00

Modelo: N/C

Sigla: DIA

Valor Total: 115.500,00

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA PALCO: CONTENDO: 01 Console de luz, mesa dmx 2048 canais, ma, ou avolit 2010 (com mesmo número de canais), compatível com os equipamentos a seguir: 16 lâmpadas par 64 foco #5 e #6 e filtros variados.. 01 racks dimmerbox, cada qual com 24 de 4kw, com filtros. 10 elipsoidal, de 750 watts com zoom iris e faca, 06 atomic led 3000w, 20 refletores par led rgbwa com controle dmx e leds de 55x3w 16 moving beaw 5r todos da mesma marca, 02 máquinas de fumaça controladas via dmx com ventiladores. 01 canhão seguidor 7r, 06 mini brutt de 04 ou 06 lâmpadas dwe. 02 spliter (ou buffer) com circuito,micro,processado,de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas, 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 13/04/2022 - 09:26:48

9 - ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: 01 Console de luz, mesa dmx 2048 canais, avolit 2010, compatível com os equipamentos a seguir: 08 lâmpadas par 64 foco #5 e #6 e filtros variados. 01 racks dimmerbox, cada qual com 12 de 4kw, com filtros. 06 elipsoidal, de 750 watts com zoom iris e faca, 04 atomic led 3000w, 16 refletores par led rgbwa com controle dmx e leds de 55x3w 12 moving beaw 5r todos da mesma marca, 01 máquinas de fumaça controladas via dmx com ventiladores. 01 canhão seguidor 7r, 04 mini brutt de 04 ou 06 lâmpadas dwe. 01 spliter (ou buffer) com circuito,micro,processado,de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 08 saídas dmx 512 totalmente isoladas, 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 15

Valor Unitário: 6.200,00

Sigla: DIA

Valor Total: 93.000,00

Modelo: N/C**Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: 01 Console de luz, mesa dmx 2048 canais, avolit 2010, compati01vel com os equipamentos a seguir: 08 la02mpadas par 64 foco #5 e #6 e filtros variados. 01 racks dimmerbox, cada qual com 12 de 4kw, com filtros. 06 elipsoidal, de 750 watts com zoom iris e faca, 04 atomic led 3000w, 16 refletores par led rgbwa com controle dmx e leds de 55x3w 12 moving beaw 5r todos da mesma marca, 01 máquinas de fumac27a controladas via dmx com ventiladores. 01 canhão seguidor 7r, 04 mini brutt de 04 ou 06 la02mpadas dwe. 01 splitter (ou buffer) com circuito,micro,processado,de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 08 sai01das dmx 512 totalmente isoladas, 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalac27ão, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 13/04/2022 - 09:27:27

10 - PAINEL DE LED CURVO OUTDOOR ALTA DEFINIÇÃO P3MM: (40 placas) painel de led de alta resolução para uso externo (tipo outdoor) p3mm com resolução física de 128x256 pixes, processador de vídeo (dvi, hdmi, vga, sdi e rca), servidor de vídeo, main power, bumper, cabos e acessórios. com transmissão simultânea ao vivo, cabeamento e operadores necessários para execução, com computador compatível com os sistema. 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 10**Sigla:** DIA**Valor Unitário:** 11.000,00**Valor Total:** 110.000,00**Modelo:** N/C**Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: PAINEL DE LED CURVO OUTDOOR ALTA DEFINIÇÃO P3MM: (40 placas) painel de led de alta resoluc27ão para uso externo (tipo outdoor) p3mm com resoluc27ão fi01sica de 128x256 pixes, processador de vi01deo (dvi, hdmi, vga, sdi e rca), servidor de vi01deo, main power, bumper, cabos e acesso01rios. com transmissão simulta02nea ao vivo, cabeamento e operadores necessários para execuc27ão, com computador compati01vel com os sistema. 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalac27ão, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 13/04/2022 - 09:28:05

11 - PAINEL DE LED OUTDOOR ALTA DEFINIÇÃO P6MM: (16 placas) painel de led de alta resolução para uso externo (tipo outdoor) p06mm ou p10mm com resolução física de 96x 96pixes, processador de vídeo (dvi, hdmi, vga, sdi e rca), servidor de vídeo, main power, bumper, cabos e acessórios. com transmissão simultânea ao vivo, cabeamento e operadores necessários para execução, com computador compatível com os sistema. 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 15**Sigla:** DIA**Valor Unitário:** 8.400,00**Valor Total:** 126.000,00**Modelo:** N/C**Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: PAINEL DE LED OUTDOOR ALTA DEFINIÇÃO P6MM: (16 placas) painel de led de alta resoluc27ão para uso externo (tipo outdoor) p06mm ou p10mm com resoluc27ão fi01sica de 96x 96pixes, processador de vi01deo (dvi, hdmi, vga, sdi e rca), servidor de vi01deo, main power, bumper, cabos e acesso01rios. com transmissão simulta02nea ao vivo, cabeamento e operadores necessários para execuc27ão, com computador compati01vel com os sistema. 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalac27ão, e transporte por conta da empresa contratada

Registrado em: 13/04/2022 - 09:28:46

12 - TESTEIRA DE LED OUTDOOR ALTA DEFINIÇÃO P6MM: (14 placas) testeira de led de alta resolução para uso externo (tipo outdoor) p06mm ou p10mm com resolução física de 96x 96pixes, processador de vídeo (dvi, hdmi, vga, sdi e rca), servidor de vídeo, main power, bumper, cabos e acessórios, cabeamento e operadores necessários para execução, com computador compatível com os sistema. 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 15**Sigla:** DIA**Valor Unitário:** 7.000,00**Valor Total:** 105.000,00**Modelo:** N/C**Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: TESTEIRA DE LED OUTDOOR ALTA DEFINIÇÃO P6MM: (14 placas) testeira de led de alta resoluc27ão para uso externo (tipo outdoor) p06mm ou p10mm com resoluc27ão fi01sica de 96x 96pixes, processador de vi01deo (dvi, hdmi, vga, sdi e rca), servidor de vi01deo, main power, bumper, cabos e acesso01rios, cabeamento e operadores necessários para execuc27ão, com computador compati01vel com os sistema. 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalac27ão, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 13/04/2022 - 09:29:33

13 - GERADOR 180 KVA: 380/220 Compartida automática, com cabine silenciada em 80 decibéis, com ciclagem em 60 hz, 1.800 rpm, equipamento com motor diesel, turbinado, cabos elétricos e ac com chaves de ligação / reversão compatíveis, abastecido com combustível para 12 horas de autonomia, aterramento de acordo com as normas técnicas, isolamento de 02 metros de cada lateral da maquina feita com cones de sinalização, incluindo operador de plantão em todo horário de uso.

Quantidade: 20**Sigla:** DIA**Valor Unitário:** 3.500,00**Valor Total:** 70.000,00

Modelo: N/C**Marca/Fabricante:** N/C**Detalhe:** GERADOR 180 KVA: 380/220 Compartida automática, com cabine silenciada em 80 decibéis, com ciclagem em 60 hz, 1.800 rpm, equipamento com motor diesel, turbinado, cabos elétricos e ac com chaves de ligação / reversão compatíveis, abastecido com combustível para 12 horas de autonomia, aterramento de acordo com as normas técnicas, isolamento de 02 metros de cada lateral da maquina feita com cones de sinalização, incluindo operador de plantão em todo horário de uso.**Registrado em:** 13/04/2022 - 09:30:01

14 - Gerador 260 KVA: 380/220 Compartida automática, com cabine silenciada em 80 decibéis, com ciclagem em 60 hz, 1.800 rpm, equipamento com motor diesel, turbinado, cabos elétricos e ac com chaves de ligação / reversão compatíveis, abastecido com combustível para 12 horas de autonomia, aterramento de acordo com as normas técnicas, isolamento de 02 metros de cada lateral da maquina feita com cones de sinalização, incluindo operador de plantão em todo horário de uso.

Quantidade: 20**Sigla:** DIA**Valor Unitário:** 4.700,00**Valor Total:** 94.000,00**Modelo:** N/C**Marca/Fabricante:** N/C**Detalhe:** Gerador 260 KVA: 380/220 Compartida automática, com cabine silenciada em 80 decibéis, com ciclagem em 60 hz, 1.800 rpm, equipamento com motor diesel, turbinado, cabos elétricos e ac com chaves de ligação / reversão compatíveis, abastecido com combustível para 12 horas de autonomia, aterramento de acordo com as normas técnicas, isolamento de 02 metros de cada lateral da maquina feita com cones de sinalização, incluindo operador de plantão em todo horário de uso**Registrado em:** 13/04/2022 - 09:30:35

15 - GRID P30/P50: Estrutura montada em alumínio tipo grid p30/50 para uso no palco, sendo este para dar apoio há estrutura de iluminação e painéis de led das atrações que iram se apresentar, o mesmo deve atender as necessidades do cenário de todas as atrações com dimensões: 10x8x6 e 02 ou 03 passarelas p50 cada uma com 11mts, equipamento deve estar aterrado e montado com todas as medidas de segurança, e todos acessorios necessarios tais como sintas, sleeve , pau de carga, base, talhas com a capacidade de 01 tonelada cada. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 15**Sigla:** DIA**Valor Unitário:** 8.400,00**Valor Total:** 126.000,00**Modelo:** N/C**Marca/Fabricante:** N/C**Detalhe:** GRID P30/P50: Estrutura montada em alumínio tipo grid p30/50 para uso no palco, sendo este para dar apoio há estrutura de iluminação e painéis de led das atrações que iram se apresentar, o mesmo deve atender as necessidades do cenário de todas as atrações com dimensões: 10x8x6 e 02 ou 03 passarelas p50 cada uma com 11mts, equipamento deve estar aterrado e montado com todas as medidas de segurança, e todos acessorios necessarios tais como sintas, sleeve , pau de carga, base, talhas com a capacidade de 01 tonelada cada. todas as despesas para montagem e instalac27ão, e transporte por conta da empresa contratada**Registrado em:** 13/04/2022 - 09:31:13

16 - FECHAMENTO METÁLICO SEMINOVO: Medindo 2,20 m de altura 3,00 de largura, com mão francesa de apoio para sua sustentação sem lança. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 2.500**Sigla:** M**Valor Unitário:** 63,00**Valor Total:** 157.500,00**Modelo:** N/C**Marca/Fabricante:** N/C**Detalhe:** FECHAMENTO METÁLICO SEMINOVO: Medindo 2,20 m de altura 3,00 de largura, com mão francesa de apoio para sua sustentação sem lança. todas as despesas para montagem e instalac27ão, e transporte por conta da empresa contratada.**Registrado em:** 13/04/2022 - 09:31:53

17 - BANHEIROS QUÍMICOS: (Por diária): locação de banheiros químicos individuais (masculino e feminino), portáteis, com montagem, manutenção de limpeza diária e disponibilidade de papel higiênico e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translucido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10m de altura, composto com caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação, ao de ocupado, para uso do público em geral (para uso por diárias, conforme as necessidades das secretarias). os equipamentos deverão esta em estado de conservação para o use, higienizado conforme as determinações sanitárias legais. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 250**Sigla:** DIA**Valor Unitário:** 450,00**Valor Total:** 112.500,00**Modelo:** N/C**Marca/Fabricante:** N/C**Detalhe:** BANHEIROS QUÍMICOS: (Por diária): locação de banheiros químicos individuais (masculino e feminino), portáteis, com montagem, manutenção de limpeza diária e disponibilidade de papel higiênico e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translucido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10m de altura, composto com caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação, ao de ocupado, para uso do público em geral (para uso por diárias, conforme as

necessidades das secretarias). os equipamentos deverão esta em estado de conservação para o use, higienizado conforme as determinações sanitárias legais. todas as despesas para montagem e instalac27ão, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 13/04/2022 - 09:32:25

18 - BANHEIROS QUÍMICOS ACESSÍVEIS: (Por diária): locação de banheiros químicos individuais adaptados para deficientes físicos, portáteis, com montagem, manutenção de limpeza diária e disponibilidade de papel higiênico e desmontagem, em polietileno cu material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10m de altura, composto com caixa de dejetto, porta papel higiênico, fechamento com identifica9ao de ocupado, para use do público em geral, lei 13.825/19 (para uso per diárias, conforme as necessidades das secretarias). os equipamentos deverão esta em estado de conservação para o use, higienizado conforme as determinações sanitárias legais. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 20

Sigla: DIA

Valor Unitário: 600,00

Valor Total: 12.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: BANHEIROS QUÍMICOS ACESSÍVEIS: (Por diária): locação de banheiros químicos individuais adaptados para deficientes físicos, portáteis, com montagem, manutenção de limpeza diária e disponibilidade de papel higiênico e desmontagem, em polietileno cu material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10m de altura, composto com caixa de dejetto, porta papel higiênico, fechamento com identifica9ao de ocupado, para use do público em geral, lei 13.825/19 (para uso per diárias, conforme as necessidades das secretarias). os equipamentos deverão esta em estado de conservação para o use, higienizado conforme as determinações sanitárias legais. todas as despesas para montagem e instalac27ão, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 13/04/2022 - 09:33:05

19 - DISCIPLINADORES: Locação com montagem e desmontagem de disciplinadores com 1,20m de altura x 2,00 de comprimento. acompanhado de art. todas as despesas para montagem e instalação e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 2.500

Sigla: M

Valor Unitário: 63,00

Valor Total: 157.500,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: DISCIPLINADORES: Locação com montagem e desmontagem de disciplinadores com 1,20m de altura x 2,00 de comprimento. acompanhado de art. todas as despesas para montagem e instalac27ão e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 13/04/2022 - 09:33:43

20 - PAVILHÃO EM ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO: Medindo 10 m de frente x 30 m de fundo x 04 ou 05m de altura, coberto com lona branca ou transparente (disponibilizar os extintores contra incendio, conforme de terminações legais e emitir a art- anotação de responsabilidade técnica com nomínimo 72 horas de antecedencia da data em que for prestar o serviço). todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 10

Sigla: DIA

Valor Unitário: 21.000,00

Valor Total: 210.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PAVILHÃO EM ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO: Medindo 10 m de frente x 30 m de fundo x 04 ou 05m de altura, coberto com lona branca ou transparente (disponibilizar os extintores contra incendio, conforme de terminações legais e emitir a artanotação de responsabilidade técnica com nomínimo 72 horas de antecedencia da data em que for prestar o serviço). todas as despesas para montagem e instalac27ão, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 13/04/2022 - 09:34:18

21 - PAVILHÃO EM ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO: Medindo 10 m de frente x 20 m de fundo x 04 ou 05m de altura, coberto com lona branca ou transparente (disponibilizar os extintores contra incendio, conforme determinações legais e emitir a art - anotação de responsabilidade técnica com nomínimo 72 horas de antecedencia da data em que for prestar o serviço, todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 10

Sigla: DIA

Valor Unitário: 14.000,00

Valor Total: 140.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PAVILHÃO EM ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO: Medindo 10 m de frente x 20 m de fundo x 04 ou 05m de altura, coberto com lona branca ou transparente (disponibilizar os extintores contra incendio, conforme determinações legais e emitir a art - anotação de responsabilidade técnica com nomínimo 72 horas de antecedencia da data em que for prestar o serviço, todas as despesas para montagem e instalac27ão, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 13/04/2022 - 09:34:57

22 - PAVILHÃO EM ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO: Medindo 10 m de frente x 10 m de fundo x 04 ou 05m de altura, coberto com lona branca ou transparente (disponibilizar os extintores contra incendio, conforme determinações legais e emitir a art- anotação de responsabilidade técnica com nomínimo 72 horas de antecedencia da data em que for prestar o serviço, todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 15

Sigla: DIA

Valor Unitário: 7.000,00

Valor Total: 105.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PAVILHÃO EM ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO: Medindo 10 m de frente x 10 m de fundo x 04 ou 05m de altura, coberto com lona branca ou transparente (disponibilizar os extintores contra incendio, conforme determinações legais e emitir a art- anotação de responsabilidade técnica com nomínimo 72 horas de antecedencia da data em que for prestar o serviço, todas as despesas para montagem e instalac27ão, e transporte por conta da empresa contratada

Registrado em: 13/04/2022 - 09:35:32

23 - PRATICÁVEIS: Móveis, medindo 2 x 1 metros por no mínimo 0,40cm de altura todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 200

Sigla: UN

Valor Unitário: 280,00

Valor Total: 56.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PRATICÁVEIS: Móveis, medindo 2 x 1 metros por no mínimo 0,40cm de altura todas as despesas para montagem e instalac27ão, e transporte por conta da empresa contratada

Registrado em: 13/04/2022 - 09:36:11

24 - HOUSE MIX: Medindo no mínimo 4x3 metros, com 0,20 cm de altura, com 1 (primeiro) andar para tecnicos e canhões seguidores. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 20

Sigla: DIA

Valor Unitário: 2.800,00

Valor Total: 56.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: HOUSE MIX: Medindo no mínimo 4x3 metros, com 0,20 cm de altura, com 1 (primeiro) andar para tecnicos e canhões seguidores. todas as despesas para montagem e instalac27ão, e transporte por conta da empresa contratada

Registrado em: 13/04/2022 - 09:36:47

25 - LOCAÇÃO DE CAMARIM ARTÍSTICO: Camarins - em estrutura de ts com portas, medida aproximada de 4x3m, com cobertura, piso com carpete, na cor grafite ar condicionado 12btus, iluminação, tomadas 220v, espelho de corpo inteiro, arara e mobiliário contendo 02 mesas, 08 cadeiras e 01 sofás (por camarim). todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 40

Sigla: DIA

Valor Unitário: 4.200,00

Valor Total: 168.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: LOCAÇÃO DE CAMARIM ARTÍSTICO: Camarins 13 em estrutura de ts com portas, medida aproximada de 4x3m, com cobertura, piso com carpete, na cor grafite ar condicionado 12btus, iluminação, tomadas 220v, espelho de corpo inteiro, arara e mobiliário contendo 02 mesas, 08 cadeiras e 01 sofás (por camarim). todas as despesas para montagem e instalac27ão, e transporte por conta da empresa contratada

Registrado em: 13/04/2022 - 09:38:14

26 - LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO: 05m x 05m (cinco por cinco metros): aberta, modelo: chapéu de bruxa tencionada com ferragem em metalon chapa 14” e 16 “, galvanizada pé direito 2,30 metros de altura, em lona branca nighthand day, anti-chama, anti-mofo, fixação das sapatas ao chão, com estacas ou buchas expansivas todos os itens necessários para a montagem da tenda de acordo com as normas técnicas de segurança, todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 300

Sigla: DIA

Valor Unitário: 460,00

Valor Total: 138.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO: 05m x 05m (cinco por cinco metros): aberta, modelo: chapéu de bruxa tencionada com ferragem em metalon chapa 14 1D e 16 1C, galvanizada pé direito 2,30 metros de altura, em lona branca nighthand day, anti-chama, anti-mofo, fixação das sapatas ao chão, com estacas ou buchas expansivas todos os itens necessários para a montagem da tenda de acordo com as normas técnicas de segurança, todas as despesas para montagem e instalac27ão, e transporte por conta da empresa contratada

Registrado em: 13/04/2022 - 09:39:07

27 - PÓRTICO EM GRID DE ALUMÍNIO: Locação de grid q30 com 300x300. equipamento deve estar aterrado e montado com todas as medidas de segurança, e todos acessórios necessários, tais como sintas, sleeve, pau de carga, base, cubos, talhas com a capacidade de 01 tonelada cada. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada acompanhado de art.

Quantidade: 2.500

Sigla: M

Valor Unitário: 90,00

Valor Total: 225.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PÓRTICO EM GRID DE ALUMÍNIO: Locação de grid q30 com 300x300. equipamento deve estar aterrado e montado com todas as medidas de segurança, e todos acessórios necessários, tais como sintas, sleeve, pau de carga, base, cubos, talhas com a capacidade de 01 tonelada cada. todas as despesas para montagem e instalac27ão, e transporte por conta da empresa contratada acompanhado de art

Registrado em: 13/04/2022 - 09:39:39

28 - PALCO DE GRANDE PORTE: Palco tipo I - palco em estrutura metálica trelibox de alumínio p30 e p50 coberto com laminado de pvc flexível tipo night & day ou similar na cor branca medindo 14,00m de frente por 10,00m de profundidade e 2,20m de altura média do piso ao chão e 10,00m de pé direito; - painel no fundo e nas laterais do palco em lona night & day na cor preta; - fechamento frontal e placas de ferro pintado com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; - guarda corpo em tubo patente de 2 polegadasna laterais e fundo do palco, uma escada de acesso com 2,00m de largura; - cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m - área de produção medindo 16,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em placas de ferro com 2,20m de altura, pintada com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; - tapume executado em estrutura tubular com fechamento em chapa de ferro com 12mm de espessura medindo 36,00m de comprimento por 2,20m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta pva látex na cor branco. - piso do palco e praticáveis em compensado com 12 mm de espessura emborrachado - estrutura em trelibox de alumínio q30 para testeira medindo 14,00m de comprimento por 1,20m de altura; - aterramento conforme normas técnicas da abnt, estanhamento em cabo de aço de 5/8 de espessura e 04 extintores de incendio.

Quantidade: 10

Sigla: DIA

Valor Unitário: 10.500,00

Valor Total: 105.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PALCO DE GRANDE PORTE: Palco tipo I - palco em estrutura metálica trelibox de alumínio p30 e p50 coberto com laminado de pvc flexível tipo night & day ou similar na cor branca medindo 14,00m de frente por 10,00m de profundidade e 2,20m de altura média do piso ao chão e 10,00m de pé direito; - painel no fundo e nas laterais do palco em lona night & day na cor preta; - fechamento frontal e placas de ferro pintado com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; - guarda corpo em tubo patente de 2 polegadasna laterais e fundo do palco, uma escada de acesso com 2,00m de largura; - cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m - área de produção medindo 16,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em placas de ferro com 2,20m de altura, pintada com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; - tapume executado em estrutura tubular com fechamento em chapa de ferro com 12mm de espessura medindo 36,00m de comprimento por 2,20m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta pva látex na cor branco. - piso do palco e praticáveis em compensado com 12 mm de espessura emborrachado - estrutura em trelibox de alumínio q30 para testeira medindo 14,00m de comprimento por 1,20m de altura; - aterramento conforme normas técnicas da abnt, estanhamento em cabo de aço de 5/8 de espessura e 04 extintores de incendio.

Registrado em: 13/04/2022 - 09:40:29

29 - PALCO DE GRANDE PORTE: Palco tipo I - palco em estrutura metálica trelibox de alumínio p30 e p50 coberto com laminado de pvc flexível tipo night & day ou similar na cor branca medindo 14,00m de frente por 10,00m de profundidade e 2,20m de altura média do piso ao chão e 10,00m de pé direito; - painel no fundo e nas laterais do palco em lona night & day na cor preta; - fechamento frontal e placas de ferro pintado com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; - guarda corpo em tubo patente de 2 polegadasna laterais e fundo do palco, uma escada de acesso com 2,00m de largura; - cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m - área de produção medindo 16,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em placas de ferro com 2,20m de altura, pintada com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; - tapume executado em estrutura tubular com fechamento em chapa de ferro com 12mm de espessura medindo 36,00m de comp. por 2,20m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta pva látex na cor branco. - piso do palco e praticáveis em compensado com 12 mm de espessura emborrachado - estrutura em trelibox de alumínio q30 para testeira medindo 14,00m de comp. por 1,20m de altura; - aterramento conforme normas técnicas da abnt, estanhamento em cabo de aço de 5/8 de espessura e 04 extintores de incendio.

Quantidade: 15

Sigla: DIA

Valor Unitário: 7.700,00

Valor Total: 115.500,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PALCO DE MÉDIO PORTE: Palco tipo II - palco em estrutura metálica trelibox de alumínio p30 e p50 coberto com laminado de pvc flexível tipo night & day ou similar na cor branca medindo 12,00m de frente por 08,00m de profundidade e 2,20m de altura média do piso ao chão e 8,00m de pé direito; - painel no fundo e nas laterais do palco em lona

night & day na cor preta; - fechamento frontal e placas de ferro pintado com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; -guarda corpo em tubo patente de 2 polegadasna laterais e fundo do palco, uma escada de

Registrado em: 13/04/2022 - 09:41:08

30 - PALCO DE PEQUENO PORTE: Palco tipo III- palco em estrutura metálica trelibox de alumínio p30 e p50 coberto com laminado de pvc flexível tipo night & day ou similar na cor branca medindo 08,00m de frente por 06,00m de profundidade e 1,80m de altura média do piso ao chão e 6,00m de pé direito; - painel no fundo e nas laterais do palco em lona night & day na cor preta; - fechamento frontal e placas de ferro pintado com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; -guarda corpo em tubo patente de 2 polegadasna laterais e fundo do palco, uma escada de acesso com 2,00m de largura; - cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m - área de produção medindo 10,00m de comprimento por 06,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em placas de ferro com 2,20m de altura, pintada com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; - tapume executado em estrutura tubular com fechamento em chapa de ferro com 12mm de espessura medindo 36,00m de comprimento por 2,20m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta pva látex na cor branco. - piso do palco e praticáveis em compensado com 12 mm de espessura emborrachado - estrutura em trelibox de alumínio q30 para testeira medindo 8,00m de comprimento por 1,20m de altura; - aterramento conforme normas técnicas da abnt, estanhamento em cabo de aço de 5/8 de espessura e 04 extintores de incedio.

Quantidade: 15

Sigla: DIA

Valor Unitário: 6.300,00

Valor Total: 94.500,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PALCO DE PEQUENO PORTE: Palco tipo III- palco em estrutura metálica trelibox de alumínio p30 e p50 coberto com laminado de pvc flexível tipo night & day ou similar na cor branca medindo 08,00m de frente por 06,00m de profundidade e 1,80m de altura média do piso ao chão e 6,00m de pé direito; - painel no fundo e nas laterais do palco em lona night & day na cor preta; - fechamento frontal e placas de ferro pintado com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; -guarda corpo em tubo patente de 2 polegadasna laterais e fundo do palco, uma escada de acesso com 2,00m de largura; - cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m - área de produção medindo 10,00m de comprimento por 06,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em placas de ferro com 2,20m de altura, pintada com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; - tapume executado em estrutura tubular com fechamento em chapa de ferro com 12mm de espessura medindo 36,00m de comprimento por 2,20m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta pva látex na cor branco. - piso do palco e praticáveis em compensado com 12 mm de espessura emborrachado - estrutura em trelibox de alumínio q30 para testeira medindo 8,00m de comprimento por 1,20m de altura; - aterramento conforme normas técnicas da abnt, estanhamento em cabo de aço de 5/8 de espessura e 04 extintores de incedio.

Registrado em: 13/04/2022 - 09:41:47

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaro para os devidos fins legais que cumpro os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que inexistiu fato impeditivo para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins de que efetuei a prestação de contas por meio de relatório, contendo: demonstrativo financeiro, comprovante de despesas eventuais e os comprovantes de arrematação com as Notas Fiscais correspondentes e o recolhimento do valor total das importâncias recebidas e o valor das comissões acertadas já descontadas as despesas autorizadas, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, após a data de realização do leilão.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 005/2022

Número do Processo Interno: 055/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 18/04/2022 - 08:01

Orgão: Departamento de Licitação e Compras

Município: Princesa Isabel / PB

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 060 dias.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

1 - Contratação de empresa especializada para locação de estruturas com montagem, desmontagem e instalação para atender a demanda do calendário das festividades tradicionais e culturais do município de Princesa Isabel/PB, por período de 12 (doze) meses.

* O fornecedor AINDA NÃO ESTÁ APTO A PARTICIPAR DA FASE DE LANCES NA COTA PRINCIPAL DESTES LOTES. Há 3 itens sem propostas enviadas.

4 - -SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE: P.A: 24 caixas line array industrializadas, com processamento e amplificação compatíveis com o sistema e que tenham software de predição acústica e atendam rider técnico e exigências de atrações e artistas à nível nacional. FRONT FILL: 06 caixas line array seguindo mesmo modelo e marca do sistema de p.a, com processamento e amplificação independente. DELAY: 12 caixas line array, seguindo mesmo processamento, modelo e marca do sistema de p.a, para serem divididos em partes iguais e serem montados em “lr” ou de acordo com a necessidade do ambiente. SUBWOOFERS: 24 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas com resposta equivalente à 3.000 wats cada caixa. de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artistas à nível nacional. CONSOLE P.A: (MESA DE SOM) mixer digital com 48 canais de entrada e 32 saídas balanceadas, de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artistas à nível nacional. CONSOLE MONITOR (MESA DE SOM) mixer digital com 56 entradas e 32 saídas diretas que não sejam expansão ou placas instaladas em slots e que atenda rider técnico e exigências de artistas a nível nacional. MONITOR (RETORNO) side duplo stereo modelo kf 03 vias sendo 15” 10” e driver, 04 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18” cada caixa, com amplificação e processamento compatível, caso este modelo não seja aceito pela atração o fornecedor deverá substituir por outro modelo que atenda as necessidades do evento ou do rider do artista. 100 cabos xlr, 40 cabos p-10 de diversos tamanhos, 20 direct box passivos, 04 direct box ativos, 40 pedestais grande, 20 pedestais pequenos, 10 garras tipo girafa p/ microfones, 20 microfones modelo sm-58, 20 microfones modelo sm-57, e demais microfones específicos para instrumentos de bateria, percussão e p/ captura do som de amplificadores p/ instrumentos eletro acústicos e outros constante node edital na íntegra.

Quantidade: 10

Valor Unitário: 21.000,00

Modelo: N/C

Sigla: DIA

Valor Total: 210.000,00

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE: P.A: 24 caixas line array industrializadas, com processamento e amplificação compatíveis com o sistema e que tenham software de predição acústica e atendam rider técnico e exigências de atrações e artistas à nível nacional. FRONT FILL: 06 caixas line array seguindo mesmo modelo e marca do sistema de p.a, com processamento e amplificação independente. DELAY: 12 caixas line array, seguindo mesmo processamento, modelo e marca do sistema de p.a, para serem divididos em partes iguais e serem montados em 1Clr 1D ou de acordo com a necessidade do ambiente. SUBWOOFERS: 24 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas com resposta equivalente à 3.000 wats cada caixa. de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artistas à nível nacional. CONSOLE P.A: (MESA DE SOM) mixer digital com 48 canais de entrada e 32 saídas balanceadas, de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artistas à nível nacional. CONSOLE MONITOR (MESA DE SOM) mixer digital com 56 entradas e 32 saídas diretas que não sejam expansão ou placas instaladas em slots e que atenda rider técnico e exigências de artistas a nível nacional. MONITOR (RETORNO) side duplo stereo modelo kf 03 vias sendo 15 1D 10 1D e driver, 04 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 1D cada caixa, com amplificação e processamento compatível, caso este modelo não seja aceito pela atração o fornecedor deverá substituir por outro modelo que atenda as necessidades do evento ou do rider do artista. 100 cabos xlr, 40 cabos p-10 de diversos tamanhos, 20 direct box passivos, 04 direct box ativos, 40 pedestais grande, 20 pedestais pequenos, 10 garras tipo girafa p/ microfones, 20 microfones modelo sm-58, 20 microfones modelo sm-57, e demais microfones específicos para instrumentos de bateria, percussão e p/ captura do som de amplificadores p/ instrumentos eletro acústicos, 04 microfones sem fio de longo alcance com operação de frequência dentro do range permitido pela anatel, e que tenha scan de varredura de canais automática. 02 amplificadores tipo combo p/ guitarra, 02 amplificadores p/ contra baixo tipo cabeçote e caixas que atendam exigências do rider de artistas a nível nacional. 02 caixa subwoofers com 02 alto falantes de 18 1D cada p/ serem usados como via auxiliar de retorno p/ bateria e percussão. 20 réguas de ac com padrão nbr e americano p/ serem distribuídas de acordo com a necessidade e exigências do evento, 12 monitores p/ retorno tipo sm-400 ou similar que atenda exigências do rider técnico da atração. 01 multicabo de 56 vias de uso exclusivo para canais de entrada das consoles, sistema de multicabo tipo mult-pinos contendo 12 subsnake e 06 cabos de 20 metros. sistema de comunicação entre mesas de p.a e monitor tipo intercom. 60 metros de protetores de cabos de 05 vias para serem usados na passagem de cabos que fiquem expostos no pátio de eventos, no palco e até o grupo gerador. todo o sistema deve atender aos padrões de segurança em monagem desmontagem e execução, também deve ter todo seu sistema elétrico aterrado e com sistema de proteção de sobrecarga.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:09:16

5 - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE. P.A: 24 caixas line array industrializadas, com processamento e amplificação compatíveis com o sistema e que tenham software de predição acústica e atendam rider técnico e exigências de atrações de médio porte. SUBWOOFERS: 24 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas com resposta equivalente à 3.000 wats cada caixa. de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artistas de médio porte. CONSOLE P.A: (MESA DE SOM) mixer digital com 48 canais de entrada e 24 saídas balanceadas, de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artistas de médio porte. CONSOLE MONITOR (MESA DE SOM) mixer digital com 48 entradas e 24 saídas que atenda rider técnico e exigências de artistas de médio porte. MONITOR (RETORNO) side duplo stereo modelo kf 03 vias sendo 15” 10” e driver, 04 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18” cada caixa, com amplificação e processamento compatível. 50 cabos xlr, 20 cabos p-10 de diversos tamanhos, 15 direct box passivos, 20 pedestais grande, 05 pedestais pequenos, 04 garras tipo girafa p/ microfones, 12 microfones modelo sm-58, 12 microfones modelo sm-57, e demais microfones específicos para instrumentos de bateria, percussão, 02 microfones sem fio de longo alcance com operação de frequência dentro do range permitido pela anatel. 02 amplificadores tipo combo p/ guitarra, 01 amplificador p/ contra baixo tipo cabeçote e caixas que atendam exigências

do rider de artistas de médio porte. 01 caixa subwoofers com 02 alto falantes de 18” cada p/ serem usados como via auxiliar de retorno p/ bateria. 10 réguas de ac com padrão nbr e americano p/ serem distribuídas de acordo com a necessidade e exigências do evento, 06 monitores p/ retorno tipo sm-400 ou similar que atenda exigências do rider técnico da atração e outros constante no edital.

Quantidade: 12

Sigla: DIA

Valor Unitário: 12.500,00

Valor Total: 150.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE. P.A: 24 caixas line array industrializadas, com processamento e amplificação compatíveis com o sistema e que tenham software de predição acústica e atendam rider técnico e exigências de atrações de médio porte. SUBWOOFERS: 24 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas com resposta equivalente à 3.000 wats cada caixa. de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artistas de médio porte. CONSOLE P.A: (MESA DE SOM) mixer digital com 48 canais de entrada e 24 saídas balanceadas, de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artistas de médio porte. CONSOLE MONITOR (MESA DE SOM) mixer digital com 48 entradas e 24 saídas que atenda rider técnico e exigências de artistas de médio porte. MONITOR (RETORNO) side duplo stereo modelo kf 03 vias sendo 15 1D 10 1D e driver, 04 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 1D cada caixa, com amplificação e processamento compatível. 50 cabos xlr, 20 cabos p-10 de diversos tamanhos, 15 direct box passivos, 20 pedestais grande, 05 pedestais pequenos, 04 garras tipo girafa p/ microfones, 12 microfones modelo sm-58, 12 microfones modelo sm-57, e demais microfones específicos para instrumentos de bateria, percussão, 02 microfones sem fio de longo alcance com operação de frequência dentro do range permitido pela anatel. 02 amplificadores tipo combo p/ guitarra, 01 amplificador p/ contra baixo tipo cabeçote e caixas que atendam exigências do rider de artistas de médio porte. 01 caixa subwoofers com 02 alto falantes de 18 1D cada p/ serem usados como via auxiliar de retorno p/ bateria. 10 réguas de ac com padrão nbr e americano p/ serem distribuídas de acordo com a necessidade e exigências do evento, 06 monitores p/ retorno tipo sm-400 ou similar que atenda exigências do rider técnico da atração. 01 multicabo de 48 vias de uso exclusivo para canais de entrada das consoles, sistema de multicabo contendo 06 subsnake com cabos de 15 metros, sistema de comunicação entre mesas de p.a e monitor tipo intercom. 60 metros de protetores de cabos de 05 vias para serem usados na passagem de cabos que fiquem expostos no pátio de eventos, no palco e até o grupo gerador. todo o sistema deve atender aos padrões de segurança em montagem desmontagem e execução, também deve ter todo seu sistema elétrico aterrado e com sistema de proteção de sobrecarga.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:10:17

6 - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE P.A: 12 caixas line array, com processamento e amplificação compatíveis com o sistema - SUBWOOFERS: 08 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas. CONSOLE P.A: (MESA DE SOM) mixer digital com 32 canais de entrada e 16 saídas balanceadas. CONSOLE MONITOR (MESA DE SOM) mixer digital com 32 entradas e 16 saídas balanceadas MONITOR (RETORNO) side stereo modelo kf 03 vias sendo 15” 10” e driver, 02 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18” cada caixa, com amplificação e processamento compatível. 20 cabos xlr, 10 cabos p-10 de diversos tamanhos, 08 direct box passivos, 10 pedestais grande, 08 microfones modelo sm-58, 08 microfones modelo sm-57, e demais microfones específicos para instrumentos de bateria, percussão, 02 microfones sem fio. 01 amplificador tipo combo p/ guitarra, 01 amplificador p/ contra baixo tipo cabeçote e caixas. 02 monitores p/ retorno tipo sm-400 ou similar. 01 multicabo de 32 vias, sistema de multicabo contendo 02 subsnake com cabos de 10 metros. Todo osistema deve atender aos padrões de segurança em monagem desmontagem e execução, tambem deve ter todo seu sistema eletrico aterrado e com sistema de proteção de sobrecarga.

Quantidade: 15

Sigla: DIA

Valor Unitário: 7.000,00

Valor Total: 105.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE P.A: 12 caixas line array, com processamento e amplificação compatíveis com o sistema 13 SUBWOOFERS: 08 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas. CONSOLE P.A: (MESA DE SOM) mixer digital com 32 canais de entrada e 16 saídas balanceadas. CONSOLE MONITOR (MESA DE SOM) mixer digital com 32 entradas e 16 saídas balanceadas MONITOR (RETORNO) side stereo modelo kf 03 vias sendo 15 1D 10 1D e driver, 02 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 1D cada caixa, com amplificação e processamento compatível. 20 cabos xlr, 10 cabos p-10 de diversos tamanhos, 08 direct box passivos, 10 pedestais grande, 08 microfones modelo sm-58, 08 microfones modelo sm-57, e demais microfones específicos para instrumentos de bateria, percussão, 02 microfones sem fio. 01 amplificador tipo combo p/ guitarra, 01 amplificador p/ contra baixo tipo cabeçote e caixas. 02 monitores p/ retorno tipo sm-400 ou similar. 01 multicabo de 32 vias, sistema de multicabo contendo 02 subsnake com cabos de 10 metros. Todo o sistema deve atender aos padrões de segurança em montagem desmontagem e execução, também deve ter todo seu sistema elétrico aterrado e com sistema de proteção de sobrecarga.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:17:14

7 - ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO: CONTENDO: 01 Console de luz, mesa dmx 2048 canais, ma, ou avolit 2010 (com mesmo número de canais), compatível com os equipamentos a seguir: 20 lâmpadas par 64 foco #5 e #6 E filtros variados. 02 racks dimmerbox, cada qual com 36 de 4kw, com filtros. 12 elipsoidal, de 750 watts com zoom iris e faca, 10 atomic led 3000w, 24 refletores par led rgbwa com controle dmx e leds de 55x3w 24 moving beaw 5r todos da mesma marca, 02 máquinas de fumaça controladas via dmx com ventiladores. 01 canhão seguidor 7r, 08 mini brutt de 04 ou 06 lâmpadas dwe. 02 splitter (ou buffer) com circuito,micro,processado,de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas, 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 10

Sigla: DIA

Valor Unitário: 11.000,00

Valor Total: 110.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO: CONTENDO: 01 Console de luz, mesa dmx 2048 canais, ma, ou avolit 2010 (com mesmo número de canais), compatível com os equipamentos a seguir: 20 lâmpadas par 64 foco #5 e #6 e filtros variados. 02 racks dimmerbox, cada qual com 36 de 4kw, com filtros. 12 elipsoidal, de 750 watts com zoom iris e faca, 10 atomic led 3000w, 24 refletores par led rgbwa com controle dmx e leds de 55x3w 24 moving beaw 5r todos da mesma marca, 02 máquinas de fumaça controladas via dmx com ventiladores. 01 canhão seguidor 7r, 08 mini brutt de 04 ou 06 lâmpadas dwe. 02 spliter (ou buffer) com circuito, micro, processado, de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas, 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:17:45

8 - ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA PALCO: CONTENDO: 01 Console de luz, mesa dmx 2048 canais, ma, ou avolit 2010 (com mesmo numero de canais), compatível com os equipamentos a seguir: 16 lâmpadas par 64 foco #5 e #6 e filtros variados.. 01 racks dimmerbox, cada qual com 24 de 4kw, com filtros. 10 elipsoidal, de 750 watts com zoom iris e faca, 06 atomic led 3000w, 20 refletores par led rgbwa com controle dmx e leds de 55x3w 16 moving beaw 5r todos da mesma marca, 02 máquinas de fumaça controladas via dmx com ventiladores. 01 canhão seguidor 7r, 06 mini brutt de 04 ou 06 lâmpadas dwe. 02 spliter (ou buffer) com circuito,micro,processado,de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas, 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 15

Valor Unitário: 7.700,00

Modelo: N/C

Sigla: DIA

Valor Total: 115.500,00

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA PALCO: CONTENDO: 01 Console de luz, mesa dmx 2048 canais, ma, ou avolit 2010 (com mesmo numero de canais), compatível com os equipamentos a seguir: 16 lâmpadas par 64 foco #5 e #6 e filtros variados. 01 racks dimmerbox, cada qual com 24 de 4kw, com filtros. 10 elipsoidal, de 750 watts com zoom iris e faca, 06 atomic led 3000w, 20 refletores par led rgbwa com controle dmx e leds de 55x3w 16 moving beaw 5r todos da mesma marca, 02 máquinas de fumaça controladas via dmx com ventiladores. 01 canhão seguidor 7r, 06 mini brutt de 04 ou 06 lâmpadas dwe. 02 spliter (ou buffer) com circuito, micro, processado, de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas, 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:18:05

9 - ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: 01 Console de luz, mesa dmx 2048 canais, avolit 2010, compatível com os equipamentos a seguir: 08 lâmpadas par 64 foco #5 e #6 e filtros variados. 01 racks dimmerbox, cada qual com 12 de 4kw, com filtros. 06 elipsoidal, de 750 watts com zoom iris e faca, 04 atomic led 3000w, 16 refletores par led rgbwa com controle dmx e leds de 55x3w 12 moving beaw 5r todos da mesma marca, 01 máquinas de fumaça controladas via dmx com ventiladores. 01 canhão seguidor 7r, 04 mini brutt de 04 ou 06 lâmpadas dwe. 01 spliter (ou buffer) com circuito,micro,processado,de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 08 saídas dmx 512 totalmente isoladas, 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 15

Valor Unitário: 6.200,00

Modelo: N/C

Sigla: DIA

Valor Total: 93.000,00

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: 01 Console de luz, mesa dmx 2048 canais, avolit 2010, compatível com os equipamentos a seguir: 08 lâmpadas par 64 foco #5 e #6 e filtros variados. 01 racks dimmerbox, cada qual com 12 de 4kw, com filtros. 06 elipsoidal, de 750 watts com zoom iris e faca, 04 atomic led 3000w, 16 refletores par led rgbwa com controle dmx e leds de 55x3w 12 moving beaw 5r todos da mesma marca, 01 máquinas de fumaça controladas via dmx com ventiladores. 01 canhão seguidor 7r, 04 mini brutt de 04 ou 06 lâmpadas dwe. 01 spliter (ou buffer) com circuito, micro, processado, de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 08 saídas dmx 512 totalmente isoladas, 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:18:25

10 - PAINEL DE LED CURVO OUTDOOR ALTA DEFINIÇÃO P3MM: (40 placas) painel de led de alta resolução para uso externo (tipo outdoor) p3mm com resolução física de 128x256 pixes, processador de vídeo (dvi, hdmi, vga, sdi e rca), servidor de vídeo, main power, bumper, cabos e acessórios. com transmissão simultânea ao vivo, cabeamento e operadores necessários para execução, com computador compatível com os sistema. 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 10

Valor Unitário: 11.000,00

Modelo: N/C

Sigla: DIA

Valor Total: 110.000,00

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PAINEL DE LED CURVO OUTDOOR ALTA DEFINIÇÃO P3MM: (40 placas) painel de led de alta resolução para uso externo (tipo outdoor) p3mm com resolução física de 128x256 pixes, processador de vídeo (dvi, hdmi, vga, sdi e rca), servidor de vídeo, main power, bumper, cabos e acessórios. Com transmissão simultânea ao vivo, cabeamento e operadores necessários para execução, com computador compatível com os sistema. 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada

Registrado em: 14/04/2022 - 22:18:48

11 - PAINEL DE LED OUTDOOR ALTA DEFINIÇÃO P6MM: (16 placas) painel de led de alta resolução para uso externo (tipo outdoor) p06mm ou p10mm com resolução física de 96x 96pixels, processador de vídeo (dvi, hdmi, vga, sdi e rca), servidor de vídeo, main power, bumper, cabos e acessórios. com transmissão simultânea ao vivo, cabeamento e operadores necessários para execução, com computador compatível com os sistema. 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 15

Sigla: DIA

Valor Unitário: 8.400,00

Valor Total: 126.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PAINEL DE LED OUTDOOR ALTA DEFINIÇÃO P6MM: (16 placas) painel de led de alta resoluc27ão para uso externo (tipo outdoor) p06mm ou p10mm com resoluc27ão fi01sica de 96x 96pixels, processador de vi01deo (dvi, hdmi, vga, sdi e rca), servidor de vi01deo, main power, bumper, cabos e acesso01rios. Com transmissão simulta02nea ao vivo, cabeamento e operadores necessários para execuc27ão, com computador compati01vel com os sistema. 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalac27ão, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:19:07

12 - TESTEIRA DE LED OUTDOOR ALTA DEFINIÇÃO P6MM: (14 placas) testeira de led de alta resolução para uso externo (tipo outdoor) p06mm ou p10mm com resolução física de 96x 96pixels, processador de vídeo (dvi, hdmi, vga, sdi e rca), servidor de vídeo, main power, bumper, cabos e acessórios, cabeamento e operadores necessários para execução, com computador compatível com os sistema. 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 15

Sigla: DIA

Valor Unitário: 7.000,00

Valor Total: 105.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: TESTEIRA DE LED OUTDOOR ALTA DEFINIÇÃO P6MM: (14 placas) testeira de led de alta resoluc27ão para uso externo (tipo outdoor) p06mm ou p10mm com resoluc27ão fi01sica de 96x 96pixels, processador de vi01deo (dvi, hdmi, vga, sdi e rca), servidor de vi01deo, main power, bumper, cabos e acesso01rios, cabeamento e operadores necessários para execuc27ão, com computador compati01vel com os sistema. 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalac27ão, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:19:26

13 - GERADOR 180 KVA: 380/220 Compartida automática, com cabine silenciada em 80 decibéis, com ciclagem em 60 hz, 1.800 rpm, equipamento com motor diesel, turbinado, cabos elétricos e ac com chaves de ligação / reversão compatíveis, abastecido com combustível para 12 horas de autonomia, aterramento de acordo com as normas técnicas, isolamento de 02 metros de cada lateral da maquina feita com cones de sinalização, incluindo operador de plantão em todo horário de uso.

Quantidade: 20

Sigla: DIA

Valor Unitário: 3.500,00

Valor Total: 70.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: GERADOR 180 KVA: 380/220 Compartida automática, com cabine silenciada em 80 decibéis, com ciclagem em 60 hz, 1.800 rpm, equipamento com motor diesel, turbinado, cabos elétricos e ac com chaves de ligação / reversão compatíveis, abastecido com combustível para 12 horas de autonomia, aterramento de acordo com as normas técnicas, isolamento de 02 metros de cada lateral da maquina feita com cones de sinalização, incluindo operador de plantão em todo horário de uso.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:19:45

14 - Gerador 260 KVA: 380/220 Compartida automática, com cabine silenciada em 80 decibéis, com ciclagem em 60 hz, 1.800 rpm, equipamento com motor diesel, turbinado, cabos elétricos e ac com chaves de ligação / reversão compatíveis, abastecido com combustível para 12 horas de autonomia, aterramento de acordo com as normas técnicas, isolamento de 02 metros de cada lateral da maquina feita com cones de sinalização, incluindo operador de plantão em todo horário de uso.

Quantidade: 20

Sigla: DIA

Valor Unitário: 4.700,00

Valor Total: 94.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: Gerador 260 KVA: 380/220 Com partida automática, com cabine silenciada em 80 decibéis, com ciclagem em 60 hz, 1.800 rpm, equipamento com motor diesel, turbinado, cabos elétricos e ac com chaves de ligação / reversão compatíveis, abastecido com combustível para 12 horas de autonomia, aterramento de acordo com as normas técnicas, isolamento de 02 metros de cada lateral da maquina feita com cones de sinalização, incluindo operador de plantão em todo horário de uso.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:20:03

15 - GRID P30/P50: Estrutura montada em alumínio tipo grid p30/50 para uso no palco, sendo este para dar apoio há estrutura de iluminação e painéis de led das atrações que iram se apresentar, o mesmo deve atender as necessidades do cenário de todas as atrações com dimensões: 10x8x6 e 02 ou 03 passarelas p50 cada uma com 11mts, equipamento

deve estar aterrado e montado com todas as medidas de segurança, e todos acessórios necessários tais como sintas, sleeve , pau de carga, base, talhas com a capacidade de 01 tonelada cada. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 15

Sigla: DIA

Valor Unitário: 8.400,00

Valor Total: 126.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: GRID P30/P50: Estrutura montada em alumínio tipo grid p30/50 para uso no palco, sendo este para dar apoio há estrutura de iluminação e painéis de led das atrações que iram se apresentar, o mesmo deve atender as necessidades do cenário de todas as atrações com dimensões: 10x8x6 e 02 ou 03 passarelas p50 cada uma com 11mts, equipamento deve estar aterrado e montado com todas as medidas de segurança, e todos acessórios necessários tais como sintas, sleeve , pau de carga, base, talhas com a capacidade de 01 tonelada cada. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:20:22

16 - FECHAMENTO METÁLICO SEMINOVO: Medindo 2,20 m de altura 3,00 de largura, com mão francesa de apoio para sua sustentação sem lança. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 2.500

Sigla: M

Valor Unitário: 63,00

Valor Total: 157.500,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: FECHAMENTO METÁLICO SEMINOVO: Medindo 2,20 m de altura 3,00 de largura, com mão francesa de apoio para sua sustentação sem lança. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:20:41

17 - BANHEIROS QUÍMICOS: (Por diária): locação de banheiros químicos individuais (masculino e feminino), portáteis, com montagem, manutenção de limpeza diária e disponibilidade de papel higiênico e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translucido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10m de altura, composto com caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação, ao de ocupado, para uso do público em geral (para uso por diárias, conforme as necessidades das secretarias). os equipamentos deverão esta em estado de conservação para o use, higienizado conforme as determinações sanitárias legais. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 250

Sigla: DIA

Valor Unitário: 450,00

Valor Total: 112.500,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: BANHEIROS QUÍMICOS: (Por diária): locação de banheiros químicos individuais (masculino e feminino), portáteis, com montagem, manutenção de limpeza diária e disponibilidade de papel higiênico e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translucido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10m de altura, composto com caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação, ao de ocupado, para uso do público em geral (para uso por diárias, conforme as necessidades das secretarias). os equipamentos deverão esta em estado de conservação para o use, higienizado conforme as determinações sanitárias legais. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:21:01

18 - BANHEIROS QUÍMICOS ACESSÍVEIS: (Por diária): locação de banheiros químicos individuais adaptados para deficientes físicos, portáteis, com montagem, manutenção de limpeza diária e disponibilidade de papel higiênico e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10m de altura, composto com caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para use do público em geral, lei 13.825/19 (para uso per diárias, conforme as necessidades das secretarias). os equipamentos deverão esta em estado de conservação para o use, higienizado conforme as determinações sanitárias legais. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 20

Sigla: DIA

Valor Unitário: 600,00

Valor Total: 12.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: BANHEIROS QUÍMICOS ACESSÍVEIS: (Por diária): locação de banheiros químicos individuais adaptados para deficientes físicos, portáteis, com montagem, manutenção de limpeza diária e disponibilidade de papel higiênico e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10m de altura, composto com caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para use do público em geral, lei 13.825/19 (para uso per diárias, conforme as necessidades das secretarias). os equipamentos deverão esta em estado de conservação para o use, higienizado conforme as determinações sanitárias legais. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:21:20

19 - DISCIPLINADORES: Locação com montagem e desmontagem de disciplinadores com 1,20m de altura x 2,00 de comprimento. acompanhado de art. todas as despesas para montagem e instalação e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 2.500

Sigla: M

Valor Unitário: 63,00

Valor Total: 157.500,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: DISCIPLINADORES: Locação com montagem e desmontagem de disciplinadores com 1,20m de altura x 2,00 de comprimento. acompanhado de art. todas as despesas para montagem e instalação e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:21:40

20 - PAVILHÃO EM ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO: Medindo 10 m de frente x 30 m de fundo x 04 ou 05m de altura, coberto com lona branca ou transparente (disponibilizar os extintores contra incendio, conforme de terminações legais e emitir a art- anotação de responsabilidade técnica com nomínimo 72 horas de antecedencia da data em que for prestar o serviço). todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 10

Sigla: DIA

Valor Unitário: 21.000,00

Valor Total: 210.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PAVILHÃO EM ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO: Medindo 10 m de frente x 30 m de fundo x 04 ou 05m de altura, coberto com lona branca ou transparente (disponibilizar os extintores contra incêndio, conforme determinações legais e emitir a art (anotação de responsabilidade técnica) com no mínimo 72 horas de antecedência da data em que for prestar o serviço). todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:21:59

21 - PAVILHÃO EM ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO: Medindo 10 m de frente x 20 m de fundo x 04 ou 05m de altura, coberto com lona branca ou transparente (disponibilizar os extintores contra incendio, conforme determinações legais e emitir a art - anotação de responsabilidade técnica com nomínimo 72 horas de antecedencia da data em que for prestar o serviço, todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 10

Sigla: DIA

Valor Unitário: 14.000,00

Valor Total: 140.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PAVILHÃO EM ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO: Medindo 10 m de frente x 20 m de fundo x 04 ou 05m de altura, coberto com lona branca ou transparente (disponibilizar os extintores contra incêndio, conforme determinações legais e emitir a art - anotação de responsabilidade técnica com no mínimo 72 horas de antecedência da data em que for prestar o serviço, todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:22:17

22 - PAVILHÃO EM ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO: Medindo 10 m de frente x 10 m de fundo x 04 ou 05m de altura, coberto com lona branca ou transparente (disponibilizar os extintores contra incendio, conforme determinações legais e emitir a art- anotação de responsabilidade técnica com nomínimo 72 horas de antecedencia da data em que for prestar o serviço, todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 15

Sigla: DIA

Valor Unitário: 7.000,00

Valor Total: 105.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PAVILHÃO EM ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO: Medindo 10 m de frente x 10 m de fundo x 04 ou 05m de altura, coberto com lona branca ou transparente (disponibilizar os extintores contra incêndio, conforme determinações legais e emitir a art- anotação de responsabilidade técnica com no mínimo 72 horas de antecedência da data em que for prestar o serviço, todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:22:56

23 - PRATICÁVEIS: Móveis, medindo 2 x 1 metros por no mínimo 0,40cm de altura todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 200

Sigla: UN

Valor Unitário: 280,00

Valor Total: 56.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PRATICÁVEIS: Móveis, medindo 2 x 1 metros por no mínimo 0,40cm de altura todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada

Registrado em: 14/04/2022 - 22:23:15

24 - HOUSE MIX: Medindo no mínimo 4x3 metros, com 0,20 cm de altura, com 1 (primeiro) andar para tecnicos e canhões seguidores. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 20**Sigla:** DIA**Valor Unitário:** 2.800,00**Valor Total:** 56.000,00**Modelo:** N/C**Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: HOUSE MIX: Medindo no mínimo 4x3 metros, com 0,20 cm de altura, com 1 (primeiro) andar para técnicos e canhões seguidores. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:23:33

25 - LOCAÇÃO DE CAMARIM ARTÍSTICO: Camarins - em estrutura de ts com portas, medida aproximada de 4x3m, com cobertura, piso com carpete, na cor grafite ar condicionado 12btus, iluminação, tomadas 220v, espelho de corpo inteiro, arara e mobiliário contendo 02 mesas, 08 cadeiras e 01 sofás (por camarim). todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 40**Sigla:** DIA**Valor Unitário:** 4.200,00**Valor Total:** 168.000,00**Modelo:** N/C**Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: LOCAÇÃO DE CAMARIM ARTÍSTICO: Camarins 13 em estrutura de ts com portas, medida aproximada de 4x3m, com cobertura, piso com carpete, na cor grafite ar condicionado 12btus, iluminação, tomadas 220v, espelho de corpo inteiro, arara e mobiliário contendo 02 mesas, 08 cadeiras e 01 sofás (por camarim). todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:23:53

26 - LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO: 05m x 05m (cinco por cinco metros): aberta, modelo: chapéu de bruxa tencionada com ferragem em metalon chapa 14” e 16 “, galvanizada pé direito 2,30 metros de altura, em lona branca nighthand day, anti-chama, anti-mofo, fixação das sapatas ao chão, com estacas ou buchas expansivas todos os itens necessários para a montagem da tenda de acordo com as normas técnicas de segurança, todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 300**Sigla:** DIA**Valor Unitário:** 460,00**Valor Total:** 138.000,00**Modelo:** N/C**Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO: 05m x 05m (cinco por cinco metros): aberta, modelo: chapéu de bruxa tencionada com ferragem em metalon chapa 14 1D e 16 1C, galvanizada pé direito 2,30 metros de altura, em lona branca nighthand day, anti-chama, anti-mofo, fixação das sapatas ao chão, com estacas ou buchas expansivas todos os itens necessários para a montagem da tenda de acordo com as normas técnicas de segurança, todas as despesas para montagem e instalac27ão, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:24:20

27 - PÓRTICO EM GRID DE ALUMÍNIO: Locação de grid q30 com 300x300. equipamento deve estar aterrado e montado com todas as medidas de segurança, e todos acessórios necessários, tais como sintas, sleeve, pau de carga, base, cubos, talhas com a capacidade de 01 tonelada cada. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada acompanhado de art.

Quantidade: 2.500**Sigla:** M**Valor Unitário:** 90,00**Valor Total:** 225.000,00**Modelo:** N/C**Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: PÓRTICO EM GRID DE ALUMÍNIO: Locação de grid q30 com 300x300. equipamento deve estar aterrado e montado com todas as medidas de segurança, e todos acessórios necessários, tais como sintas, sleeve, pau de carga, base, cubos, talhas com a capacidade de 01 tonelada cada. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada acompanhado de art.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:25:15

28 - PALCO DE GRANDE PORTE: Palco tipo I - palco em estrutura metálica trelibox de alumínio p30 e p50 coberto com laminado de pvc flexível tipo night & day ou similar na cor branca medindo 14,00m de frente por 10,00m de profundidade e 2,20m de altura média do piso ao chão e 10,00m de pé direito; - painel no fundo e nas laterais do palco em lona night & day na cor preta; - fechamento frontal e placas de ferro pintado com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; -guarda corpo em tubo patente de 2 polegadasna laterais e fundo do palco, uma escada de acesso com 2,00m de largura; - cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m - área de produção medindo 16,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em placas de ferro com 2,20m de altura, pintada com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; - tapume executado em estrutura tubular com fechamento em chapa de ferro com 12mm de espessura medindo 36,00m de comprimento por 2,20m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta pva látex na cor branco. - piso do palco e praticáveis em compensado com 12 mm de espessura emborrachado - estrutura em trelibox de alumínio q30 para testeira medindo 14,00m de

comprimento por 1,20m de altura; - aterramento conforme normas técnicas da abnt, estanhamento em cabo de aço de 5/8 de espessura e 04 extintores de incendio.

Quantidade: 10

Sigla: DIA

Valor Unitário: 10.500,00

Valor Total: 105.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PALCO DE GRANDE PORTE: Palco tipo I - palco em estrutura metálica trelibox de alumínio p30 e p50 coberto com laminado de pvc flexível tipo night & day ou similar na cor branca medindo 14,00m de frente por 10,00m de profundidade e 2,20m de altura média do piso ao chão e 10,00m de pé direito; - painel no fundo e nas laterais do palco em lona night & day na cor preta; - fechamento frontal e placas de ferro pintado com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; - guarda corpo em tubo patente de 2 polegadas nas laterais e fundo do palco, uma escada de acesso com 2,00m de largura; - cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m - área de produção medindo 16,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em placas de ferro com 2,20m de altura, pintada com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; - tapume executado em estrutura tubular com fechamento em chapa de ferro com 12mm de espessura medindo 36,00m de comprimento por 2,20m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta pva látex na cor branco. - piso do palco e praticáveis em compensado com 12 mm de espessura emborrachado 13 estrutura em trelibox de alumínio q30 para testeira medindo 14,00m de comprimento por 1,20m de altura; - aterramento conforme normas técnicas da abnt, estanhamento em cabo de aço de 5/8 de espessura e 04 extintores de incêndio.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:25:38

29 - PALCO DE GRANDE PORTE: Palco tipo I - palco em estrutura metálica trelibox de alumínio p30 e p50 coberto com laminado de pvc flexível tipo night & day ou similar na cor branca medindo 14,00m de frente por 10,00m de profundidade e 2,20m de altura média do piso ao chão e 10,00m de pé direito; - painel no fundo e nas laterais do palco em lona night & day na cor preta; - fechamento frontal e placas de ferro pintado com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; -guarda corpo em tubo patente de 2 polegadas nas laterais e fundo do palco, uma escada de acesso com 2,00m de largura; - cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m - área de produção medindo 16,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em placas de ferro com 2,20m de altura, pintada com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; - tapume executado em estrutura tubular com fechamento em chapa de ferro com 12mm de espessura medindo 36,00m de comp. por 2,20m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta pva látex na cor branco. - piso do palco e praticáveis em compensado com 12 mm de espessura emborrachado - estrutura em trelibox de alumínio q30 para testeira medindo 14,00m de comp. por 1,20m de altura; - aterramento conforme normas técnicas da abnt, estanhamento em cabo de aço de 5/8 de espessura e 04 extintores de incendio.

Quantidade: 15

Sigla: DIA

Valor Unitário: 7.700,00

Valor Total: 115.500,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PALCO DE MÉDIO PORTE: Palco tipo II - palco em estrutura metálica trelibox de alumínio p30 e p50 coberto com laminado de pvc flexível tipo night & day ou similar na cor branca medindo 12,00m de frente por 08,00m de profundidade e 2,20m de altura média do piso ao chão e 8,00m de pé direito; - painel no fundo e nas laterais do palco em lona night & day na cor preta; - fechamento frontal e placas de ferro pintado com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; -guarda corpo em tubo patente de 2 polegadas nas laterais e fundo do palco, uma escada de acesso com 2,00m de largura; - cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m - área de produção medindo 14,00m de comprimento por 08,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em placas de ferro com 2,20m de altura, pintada com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; - tapume executado em estrutura tubular com fechamento em chapa de ferro com 12mm de espessura medindo 36,00m de comprimento por 2,20m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta pva látex na cor branco. - piso do palco e praticáveis em compensado com 12 mm de espessura emborrachado 13 estrutura em trelibox de alumínio q30 para testeira medindo 12,00m de comprimento por 1,20m de altura; - aterramento conforme normas técnicas da abnt, estanhamento em cabo de aço de 5/8 de espessura e 04 extintores de incêndio.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:26:05

30 - PALCO DE PEQUENO PORTE: Palco tipo III- palco em estrutura metálica trelibox de alumínio p30 e p50 coberto com laminado de pvc flexível tipo night & day ou similar na cor branca medindo 08,00m de frente por 06,00m de profundidade e 1,80m de altura média do piso ao chão e 6,00m de pé direito; - painel no fundo e nas laterais do palco em lona night & day na cor preta; - fechamento frontal e placas de ferro pintado com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; -guarda corpo em tubo patente de 2 polegadas nas laterais e fundo do palco, uma escada de acesso com 2,00m de largura; - cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m - área de produção medindo 10,00m de comprimento por 06,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em placas de ferro com 2,20m de altura, pintada com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; - tapume executado em estrutura tubular com fechamento em chapa de ferro com 12mm de espessura medindo 36,00m de comprimento por 2,20m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta pva látex na cor branco. - piso do palco e praticáveis em compensado com 12 mm de espessura emborrachado - estrutura em trelibox de alumínio q30 para testeira medindo 8,00m de comprimento por 1,20m de altura; - aterramento conforme normas técnicas da abnt, estanhamento em cabo de aço de 5/8 de espessura e 04 extintores de incendio.

Quantidade: 15

Sigla: DIA

Valor Unitário: 6.300,00

Valor Total: 94.500,00

Modelo: N/C**Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: PALCO DE PEQUENO PORTE: Palco tipo III- palco em estrutura metálica trelixa de alumínio p30 e p50 coberto com laminado de pvc flexível tipo night & day ou similar na cor branca medindo 08,00m de frente por 06,00m de profundidade e 1,80m de altura média do piso ao chão e 6,00m de pé direito; - painel no fundo e nas laterais do palco em lona night & day na cor preta; - fechamento frontal e placas de ferro pintado com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; - guarda corpo em tubo patente de 2 polegadas na laterais e fundo do palco, uma escada de acesso com 2,00m de largura; - cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m - área de produção medindo 10,00m de comprimento por 06,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em placas de ferro com 2,20m de altura, pintada com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; - tapume executado em estrutura tubular com fechamento em chapa de ferro com 12mm de espessura medindo 36,00m de comprimento por 2,20m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta pva látex na cor branco. - piso do palco e praticáveis em compensado com 12 mm de espessura emborrachado 13 estrutura em trelixa de alumínio q30 para testeira medindo 8,00m de comprimento por 1,20m de altura; - aterramento conforme normas técnicas da abnt, estanhamento em cabo de aço de 5/8 de espessura e 04 extintores de incêndio.

Registrado em: 14/04/2022 - 22:26:31

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que cumpro os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que inexistiu fato impeditivo para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins de que efetuei a prestação de contas por meio de relatório, contendo: demonstrativo financeiro, comprovante de despesas eventuais e os comprovantes de arrematação com as Notas Fiscais correspondentes e o recolhimento do valor total das importâncias recebidas e o valor das comissões acertadas já descontadas as despesas autorizadas, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, após a data de realização do leilão.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 005/2022**Número do Processo Interno:** 055/2022**Modalidade:** Pregão Eletrônico**Abertura:** 18/04/2022 - 08:01**Orgão:** Departamento de Licitação e Compras**Município:** Princesa Isabel / PB

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Contratação de empresa especializada para locação de estruturas com montagem, desmontagem e instalação para atender a demanda do calendário das festividades tradicionais e culturais do município de Princesa Isabel/PB, por período de 12 (doze) meses.

1 - SERVIÇO DE COBERTURA COM TRANSMISSÃO E EDIÇÃO AO VIVO: A empresa contratada terá que contar com seguintes materiais que serão necessários para cobrir o evento: 01 unidade móvel, 01 estabilizador portátil zhiyun-tech crane 3s; 04 câmera digital sony alpha a6600 sem espelho com lente 18-135 mm ou similares; 02 video link audio e video conjunto de transmissor e receptor de vídeo sem fio hdmi duplo hollyland mars 300 ou 400; 01 grua 9.0 com 3eixos de girocam digital com movimentos automáticos 01 j.c 2000 360, 02 kits de microfones sem fio com lapelas, com canopla para câmera (entrevistas) 02 apresentadores repórteres para entrevistas e reportagens; 01 estúdio fixo para entrevistas de autoridades, artísticas e público em local estratégico, computadores específicos para suportar todos arquivos a ser veiculados, 01 drone profissional com filmadora na qualidade 4k. 01 blackmagic design atem production studio 4k live switcher 08 a 10 entradas sdi e hdmi; 01 mesa x18 audio pro. 01 tascam dr-05x gravador de áudio portátil de 2 entradas 2 Trilhas com microfone estéreo integrado (preto) 01 blackmagic design intensity pro 4k. ilha de edição vmix p/ edição ao vivo transmissão simultânea, redes sociais site, facebook, youtube, aplicativos, smart tv iptv. com entrevistas e cobertura durante todo o evento. todos os itens a cima citados serão utilizados apresentar 1 vídeo diário(resumo do dia), no total de 1 vídeos por dia do evento, com duração de 60 segundos, para postagem logo após o encerramento do evento do dia. entregar 01 vídeo resumo do evento, com duração de 3 min, 5 dias após o evento. Apresentar e entregar um vídeo documentário, com duração de 10 minutos, 15 dias após o evento.

Quantidade: 10**Sigla:** DIA**Valor Unitário:** 13.700,00**Valor Total:** 137.000,00**Modelo:** N/C**Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: SERVIÇO DE COBERTURA COM TRANSMISSÃO E EDIÇÃO AO VIVO: A empresa contratada terá que contar com seguintes materiais que serão necessários para cobrir o evento: 01 unidade móvel, 01 estabilizador portátil zhiyun-tech crane 3s; 04 câmera digital sony alpha a6600 sem espelho com lente 18-135 mm ou similares; 02 vídeo link audio e vídeo conjunto de transmissor e receptor de vídeo sem fio hdmi duplo hollyland mars 300 ou 400; 01 grua 9.0 com 3eixos de girocam digital com movimentos automáticos 01 j.c 2000 360, 02 kits de microfones sem fio com lapelas, com canopla para câmera (entrevistas) 02 apresentadores repórteres para entrevistas e reportagens; 01 estúdio fixo para entrevistas de autoridades, artísticas e público em local estratégico, computadores específicos para suportar todos arquivos a ser veiculados, 01 drone profissional com filmadora na qualidade 4k. 01 blackmagic design atem production studio 4k live switcher 08 a 10 etradas sdi e hdmi; 01 mesa x18 audio pro. 01 tascam dr-05x gravador de áudio portátil de 2 entradas 2 Trilhas com microfone estéreo integrado (preto) 01 blackmagic design intensity pro 4k. ilha de edição vmix p/ edição ao vivo transmissão simultânea, redes sociais site, facebook, youtube, aplicativos, smart tv iptv. com entrevistas e cobertura durante todo o evento. todos os itens a cima citados serão utilizados apresentar 1 vídeo diário(resumo do dia), no total de 1 vídeos por dia do evento, com duração de 60 segundos, para postagem logo após o encerramento do evento do dia. entregar 01 vídeo resumo do evento, com duração de 3 min, 5 dias após o evento. Apresentar e entregar um vídeo documentário, com duração de 10 minutos, 15 dias após o evento.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:08:22

2 - PROGRAMA DE TELEVISÃO: Contratação de uma empresa especializada em criação e execução de um programa ao vivo de tv com estudio equipado com cenarios moveis poltronas, comfome projeto for solicitados. com equipamentos de audio visual profissional com os seguintes itens: 01 blackmagic design intensity pro 4k. ilha de edição vmix p/ edição ao vivo 01 blackmagic design atem production studio 4k live switcher 08 a 10 etradas sdi e hdmi, 01 mesa x18 audio pro. 03 câmera digital sony alpha a6600 sem espelho com lente 18-135 mm ou similares 03 tripe profissional 02 kits de microfones sem fio lapelas 01 tv 55 polegadas computadores especificos para suportar todos arquivos a ser viculados fonecer 01 video semanal de 01:00hr, material para redes sociais, site, facebook, youtube, aplicativos, smart tv iptv. todas as despesas para montagem desmontagem e instalação, alimentação hospedagem e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 12

Valor Unitário: 8.300,00

Modelo: N/C

Sigla: MÊS

Valor Total: 99.600,00

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PROGRAMA DE TELEVISÃO: Contratação de uma empresa especializada em criação e execução de um programa ao vivo de tv com estudio equipado com cenarios moveis poltronas, comfome projeto for solicitados. com equipamentos de audio visual profissional com os seguintes itens: 01 blackmagic design intensity pro 4k. ilha de edição vmix p/ edição ao vivo 01 blackmagic design atem production studio 4k live switcher 08 a 10 etradas sdi e hdmi, 01 mesa x18 audio pro. 03 câmera digital sony alpha a6600 sem espelho com lente 18-135 mm ou similares 03 tripe profissional 02 kits de microfones sem fio lapelas 01 tv 55 polegadas computadores especificos para suportar todos arquivos a ser viculados fonecer 01 video semanal de 01:00hr, material para redes sociais, site, facebook, youtube, aplicativos, smart tv iptv. todas as despesas para montagem desmontagem e instalação, alimentação hospedagem e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:08:37

3 - DOCUMENTÁRIO: Contratação de uma empresa especializada em criação e execução de um video documentario, comfome projeto for solicitados. com equipamentos de audio visual profissional com os seguintes itens: 01 drone 4k, 02 câmera digital sony alpha a6600 sem espelho com lente 18-135 mm ou similares 01 estabilizador portátil zhiyun-tech crane 3s, 01 tascam dr-05x gravador de áudio portátil de 2 entradas / 2 trilhas com microfone estéreo integrado (preto) 02 tripe profissional 02 kits de microfones sem fio lapelas, 01 tv 55 polegadas computadores especificos para suportar todos arquivos a ser viculados fonecer 01 video de 03 a 06minutos, material para redes sociais, site, facebook, youtube, aplicativos, smart tv iptv. todas as despesas para montagem desmontagem e instalação, alimentação hospedagem e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 2

Valor Unitário: 13.700,00

Modelo: N/C

Sigla: UN

Valor Total: 27.400,00

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: DOCUMENTÁRIO: Contratação de uma empresa especializada em criação e execução de um video documentario, comfome projeto for solicitados. com equipamentos de audio visual profissional com os seguintes itens: 01 drone 4k, 02 câmera digital sony alpha a6600 sem espelho com lente 18-135 mm ou similares 01 estabilizador portátil zhiyun-tech crane 3s, 01 tascam dr-05x gravador de áudio portátil de 2 entradas / 2 trilhas com microfone estéreo integrado (preto) 02 tripe profissional 02 kits de microfones sem fio lapelas, 01 tv 55 polegadas computadores especificos para suportar todos arquivos a ser viculados fonecer 01 video de 03 a 06minutos, material para redes sociais, site, facebook, youtube, aplicativos, smart tv iptv. todas as despesas para montagem desmontagem e instalação, alimentação hospedagem e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:08:50

4 - -SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE: P.A: 24 caixas line array industrializadas, com processamento e amplificação compatíveis com o sistema e que tenham software de predição acústica e atendam rider técnico e exigências de atrações e artitstas à nível nacional. FRONT FILL: 06 caixas line array seguindo mesmo modelo e marca do sistema de p.a, com processamento e amplificação independente. DELAY: 12 caixas line array, seguindo mesmo processamento, modelo e marca do sistema de p.a, para serem dividos em partes iguais e serem montados em “lr” ou de acordo com a necessidade do ambiente. SUBWOOFERS: 24 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas com resposta eqivalente à 3.000 wats cada caixa. de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artitstas á nível nacional. CONSOLE P.A: (MESA DE SOM) mixer digital com 48 canais de entrada e 32 saídas balanceadas, de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artitstas á nível nacional. CONSOLE MONITOR (MESA DE SOM)

mixer digital com 56 entradas e 32 saídas diretas que não sejam expansão ou placas instaladas em slots e que atenda rider técnico e exigências de artistas a nível nacional. MONITOR (RETORNO) side duplo stereo modelo kf 03 vias sendo 15" 10" e driver, 04 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18" cada caixa, com amplificação e processamento compatível, caso este modelo não seja aceito pela atração o fornecedor deverá substituir por outro modelo que atenda as necessidades do evento ou do rider do artista. 100 cabos xlr, 40 cabos p-10 de diversos tamanhos, 20 direct box passivos, 04 direct box ativos, 40 pedestais grande, 20 pedestais pequenos, 10 garras tipo girafa p/ microfones, 20 microfones modelo sm-58, 20 microfones modelo sm-57, e demais microfones específicos para instrumentos de bateria, percussão e p/ captura do som de amplificadores p/ instrumentos eletro acústicos e outros constante node edital na íntegra.

Quantidade: 10

Sigla: DIA

Valor Unitário: 20.700,00

Valor Total: 207.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: -SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE. P.A: 24 caixas line array industrializadas, com processamento e amplificação compatíveis com o sistema e que tenham software de predição acústica e atendam rider técnico e exigências de atrações e artistas à nível nacional. FRONT FILL: 06 caixas line array seguindo mesmo modelo e marca do sistema de p.a, com processamento e amplificação independente. DELAY: 12 caixas line array, seguindo mesmo processamento, modelo e marca do sistema de p.a, para serem divididos em partes iguais e serem montados em 1Clr 1D ou de acordo com a necessidade do ambiente. SUBWOOFERS: 24 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas com resposta equivalente à 3.000 wats cada caixa. de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artistas à nível nacional. CONSOLE P.A: (MESA DE SOM) mixer digital com 48 canais de entrada e 32 saídas balanceadas, de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artistas à nível nacional. CONSOLE MONITOR (MESA DE SOM) mixer digital com 56 entradas e 32 saídas diretas que não sejam expansão ou placas instaladas em slots e que atenda rider técnico e exigências de artistas a nível nacional. MONITOR (RETORNO) side duplo stereo modelo kf 03 vias sendo 15 1D 10 1D e driver, 04 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 1D cada caixa, com amplificação e processamento compatível, caso este modelo não seja aceito pela atração o fornecedor deverá substituir por outro modelo que atenda as necessidades do evento ou do rider do artista. 100 cabos xlr, 40 cabos p-10 de diversos tamanhos, 20 direct box passivos, 04 direct box ativos, 40 pedestais grande, 20 pedestais pequenos, 10 garras tipo girafa p/ microfones, 20 microfones modelo sm-58, 20 microfones modelo sm-57, e demais microfones específicos para instrumentos de bateria, percussão e p/ captura do som de amplificadores p/ instrumentos eletro acústicos e outros constante node edital na íntegra.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:09:11

5 - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE. P.A: 24 caixas line array industrializadas, com processamento e amplificação compatíveis com o sistema e que tenham software de predição acústica e atendam rider técnico e exigências de atrações de médio porte. SUBWOOFERS: 24 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas com resposta equivalente à 3.000 wats cada caixa. de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artistas de médio porte. CONSOLE P.A: (MESA DE SOM) mixer digital com 48 canais de entrada e 24 saídas balanceadas, de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artistas de médio porte. CONSOLE MONITOR (MESA DE SOM) mixer digital com 48 entradas e 24 saídas que atenda rider técnico e exigências de artistas de médio porte. MONITOR (RETORNO) side duplo stereo modelo kf 03 vias sendo 15" 10" e driver, 04 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18" cada caixa, com amplificação e processamento compatível. 50 cabos xlr, 20 cabos p-10 de diversos tamanhos, 15 direct box passivos, 20 pedestais grande, 05 pedestais pequenos, 04 garras tipo girafa p/ microfones, 12 microfones modelo sm-58, 12 microfones modelo sm-57, e demais microfones específicos para instrumentos de bateria, percussão, 02 microfones sem fio de longo alcance com operação de frequência dentro do range permitido pela anatel. 02 amplificadores tipo combo p/ guitarra, 01 amplificador p/ contra baixo tipo cabeçote e caixas que atendam exigências do rider de artistas de médio porte. 01 caixa subwoofers com 02 alto falantes de 18" cada p/ serem usados como via auxiliar de retorno p/ bateria. 10 régua de ac com padrão nbr e americano p/ serem distribuídas de acordo com a necessidade e exigências do evento, 06 monitores p/ retorno tipo sm-400 ou similar que atenda exigências do rider técnico da atração e outros constante no edital.

Quantidade: 12

Sigla: DIA

Valor Unitário: 12.300,00

Valor Total: 147.600,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE. P.A: 24 caixas line array industrializadas, com processamento e amplificação compatíveis com o sistema e que tenham software de predição acústica e atendam rider técnico e exigências de atrações de médio porte. SUBWOOFERS: 24 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas com resposta equivalente à 3.000 wats cada caixa. de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artistas de médio porte. CONSOLE P.A: (MESA DE SOM) mixer digital com 48 canais de entrada e 24 saídas balanceadas, de marca e modelo que atenda rider técnico e exigências de artistas de médio porte. CONSOLE MONITOR (MESA DE SOM) mixer digital com 48 entradas e 24 saídas que atenda rider técnico e exigências de artistas de médio porte. MONITOR (RETORNO) side duplo stereo modelo kf 03 vias sendo 15 1D 10 1D e driver, 04 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 1D cada caixa, com amplificação e processamento compatível. 50 cabos xlr, 20 cabos p-10 de diversos tamanhos, 15 direct box passivos, 20 pedestais grande, 05 pedestais pequenos, 04 garras tipo girafa p/ microfones, 12 microfones modelo sm-58, 12 microfones modelo sm-57, e demais microfones específicos para instrumentos de bateria, percussão, 02 microfones sem fio de longo alcance com operação de frequência dentro do range permitido pela anatel. 02 amplificadores tipo combo p/ guitarra, 01 amplificador p/ contra baixo tipo cabeçote e caixas que atendam exigências do rider de artistas de médio porte. 01 caixa subwoofers com 02 alto falantes de 18 1D cada p/ serem usados como via auxiliar de retorno p/ bateria. 10 régua de ac com padrão nbr e americano p/ serem distribuídas de acordo com a necessidade e exigências do evento, 06 monitores p/ retorno tipo sm-400 ou similar que atenda exigências do rider técnico da atração e outros constante no edital.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:09:21

6 - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE P.A: 12 caixas line array, com processamento e amplificação compatíveis com o sistema - SUBWOOFERS: 08 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas. CONSOLE P.A: (MESA DE SOM) mixer digital com 32 canais de entrada e 16 saídas balanceadas. CONSOLE MONITOR (MESA DE SOM) mixer digital com 32 entradas e 16 saídas balanceadas MONITOR (RETORNO) side stereo modelo kf 03 vias sendo 15” 10” e driver, 02 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18” cada caixa, com amplificação e processamento compatível. 20 cabos xlr, 10 cabos p-10 de diversos tamanhos, 08 direct box passivos, 10 pedestais grande, 08 microfones modelo sm-58, 08 microfones modelo sm-57, e demais microfones específicos para instrumentos de bateria, percussão, 02 microfones sem fio. 01 amplificador tipo combo p/ guitarra, 01 amplificador p/ contra baixo tipo cabeçote e caixas. 02 monitores p/ retorno tipo sm-400 ou similar. 01 multicabo de 32 vias, sistema de multicabo contendo 02 subsnake com cabos de 10 metros. Todo osistema deve atender aos padrões de segurança em monagem desmontagem e execução, tambem deve ter todo seu sistema eletrico aterrado e com sistema de proteção de sobrecarga.

Quantidade: 15

Sigla: DIA

Valor Unitário: 6.700,00

Valor Total: 100.500,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE P.A: 12 caixas line array, com processamento e amplificação compatíveis com o sistema - SUBWOOFERS: 08 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 polegadas. CONSOLE P.A: (MESA DE SOM) mixer digital com 32 canais de entrada e 16 saídas balanceadas. CONSOLE MONITOR (MESA DE SOM) mixer digital com 32 entradas e 16 saídas balanceadas MONITOR (RETORNO) side stereo modelo kf 03 vias sendo 15 1D 10 1D e driver, 02 caixas subwoofers com 02 alto falantes de 18 1D cada caixa, com amplificação e processamento compatível. 20 cabos xlr, 10 cabos p-10 de diversos tamanhos, 08 direct box passivos, 10 pedestais grande, 08 microfones modelo sm-58, 08 microfones modelo sm-57, e demais microfones específicos para instrumentos de bateria, percussão, 02 microfones sem fio. 01 amplificador tipo combo p/ guitarra, 01 amplificador p/ contra baixo tipo cabeçote e caixas. 02 monitores p/ retorno tipo sm-400 ou similar. 01 multicabo de 32 vias, sistema de multicabo contendo 02 subsnake com cabos de 10 metros. Todo osistema deve atender aos padrões de segurança em monagem desmontagem e execução, tambem deve ter todo seu sistema eletrico aterrado e com sistema de proteção de sobrecarga.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:09:34

7 - ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO: CONTENDO: 01 Console de luz, mesa dmx 2048 canais, ma, ou avolit 2010 (com mesmo número de canais), compatível com os equipamentos a seguir: 20 lâmpadas par 64 foco #5 e #6 E filtros variados. 02 racks dimmerbox, cada qual com 36 de 4kw, com filtros. 12 elipsoidal, de 750 watts com zoom iris e faca, 10 atomic led 3000w, 24 refletores par led rgbwa com controle dmx e leds de 55x3w 24 moving beaw 5r todos da mesma marca, 02 máquinas de fumaça controladas via dmx com ventiladores. 01 canhão seguidor 7r, 08 mini brutt de 04 ou 06 lâmpadas dwe. 02 splitter (ou buffer) com circuito,micro,processado,de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas, 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 10

Sigla: DIA

Valor Unitário: 10.700,00

Valor Total: 107.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO: CONTENDO: 01 Console de luz, mesa dmx 2048 canais, ma, ou avolit 2010 (com mesmo número de canais), compati01vel com os equipamentos a seguir: 20 la02mpadas par 64 foco #5 e #6 E filtros variados. 02 racks dimmerbox, cada qual com 36 de 4kw, com filtros. 12 elipsoidal, de 750 watts com zoom iris e faca, 10 atomic led 3000w, 24 refletores par led rgbwa com controle dmx e leds de 55x3w 24 moving beaw 5r todos da mesma marca, 02 ma01quinas de fumac27a controladas via dmx com ventiladores. 01 canhão seguidor 7r, 08 mini brutt de 04 ou 06 la02mpadas dwe. 02 splitter (ou buffer) com circuito,micro,processado,de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 sai01das dmx 512 totalmente isoladas, 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalac27a03o, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:09:46

8 - ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA PALCO: CONTENDO: 01 Console de luz, mesa dmx 2048 canais, ma, ou avolit 2010 (com mesmo numero de canais), compatível com os equipamentos a seguir: 16 lâmpadas par 64 foco #5 e #6 e filtros variados.. 01 racks dimmerbox, cada qual com 24 de 4kw, com filtros. 10 elipsoidal, de 750 watts com zoom iris e faca, 06 atomic led 3000w, 20 refletores par led rgbwa com controle dmx e leds de 55x3w 16 moving beaw 5r todos da mesma marca, 02 máquinas de fumaça controladas via dmx com ventiladores. 01 canhão seguidor 7r, 06 mini brutt de 04 ou 06 lâmpadas dwe. 02 splitter (ou buffer) com circuito,micro,processado,de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas, 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 15

Sigla: DIA

Valor Unitário: 7.400,00

Valor Total: 111.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA PALCO: CONTENDO: 01 Console de luz, mesa dmx 2048 canais, ma, ou avolit 2010 (com mesmo numero de canais), compati01vel com os equipamentos a seguir: 16 la02mpadas par 64 foco #5 e #6 e filtros variados.. 01 racks dimmerbox, cada qual com 24 de 4kw, com filtros. 10 elipsoidal, de 750 watts com zoom iris e faca, 06 atomic led 3000w, 20 refletores par led rgbwa com controle dmx e leds de 55x3w 16 moving beaw 5r todos da mesma marca, 02 ma01quinas de fumac27a controladas

via dmx com ventiladores. 01 canhão seguidor 7r, 06 mini brutt de 04 ou 06 la02mpadas dwe. 02 spliter (ou buffer) com circuito,micro,processado,de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 sai01das dmx 512 totalmente isoladas, 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalac27a03o, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:10:12

9 - ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: 01 Console de luz, mesa dmx 2048 canais, avolit 2010, compatível com os equipamentos a seguir: 08 lâmpadas par 64 foco #5 e #6 e filtros variados. 01 racks dimmerbox, cada qual com 12 de 4kw, com filtros. 06 elipsoidal, de 750 watts com zoom iris e faca, 04 atomic led 3000w, 16 refletores par led rgbwa com controle dmx e leds de 55x3w 12 moving beaw 5r todos da mesma marca, 01 máquinas de fumaça controladas via dmx com ventiladores. 01 canhão seguidor 7r, 04 mini brutt de 04 ou 06 lâmpadas dwe. 01 spliter (ou buffer) com circuito,micro,processado,de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 08 saídas dmx 512 totalmente isoladas, 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 15

Sigla: DIA

Valor Unitário: 5.900,00

Valor Total: 88.500,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: 01 Console de luz, mesa dmx 2048 canais, avolit 2010, compati01vel com os equipamentos a seguir: 08 la02mpadas par 64 foco #5 e #6 e filtros variados. 01 racks dimmerbox, cada qual com 12 de 4kw, com filtros. 06 elipsoidal, de 750 watts com zoom iris e faca, 04 atomic led 3000w, 16 refletores par led rgbwa com controle dmx e leds de 55x3w 12 moving beaw 5r todos da mesma marca, 01 ma01quinas de fumac27a controladas via dmx com ventiladores. 01 canhão seguidor 7r, 04 mini brutt de 04 ou 06 la02mpadas dwe. 01 spliter (ou buffer) com circuito,micro,processado,de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 08 sai01das dmx 512 totalmente isoladas, 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalac27a03o, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:10:23

10 - PAINEL DE LED CURVO OUTDOOR ALTA DEFINIÇÃO P3MM: (40 placas) painel de led de alta resolução para uso externo (tipo outdoor) p3mm com resolução física de 128x256 pixes, processador de vídeo (dvi, hdmi, vga, sdi e rca), servidor de vídeo, main power, bumper, cabos e acessórios. com transmissão simultânea ao vivo, cabeamento e operadores necessários para execução, com computador compatível com os sistema. 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 10

Sigla: DIA

Valor Unitário: 10.700,00

Valor Total: 107.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PAINEL DE LED CURVO OUTDOOR ALTA DEFINIÇÃO P3MM: (40 placas) painel de led de alta resoluc27a03o para uso externo (tipo outdoor) p3mm com resoluc27a03o fi01sica de 128x256 pixes, processador de vi01deo (dvi, hdmi, vga, sdi e rca), servidor de vi01deo, main power, bumper, cabos e acesso01rios. com transmissa03o simulta02nea ao vivo, cabeamento e operadores necessa01rios para execu27a03o, com computador compati01vel com os sistema. 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalac27a03o, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:10:35

11 - PAINEL DE LED OUTDOOR ALTA DEFINIÇÃO P6MM: (16 placas) painel de led de alta resolução para uso externo (tipo outdoor) p06mm ou p10mm com resolução física de 96x 96pixes, processador de vídeo (dvi, hdmi, vga, sdi e rca), servidor de vídeo, main power, bumper, cabos e acessórios. com transmissão simultânea ao vivo, cabeamento e operadores necessários para execução, com computador compatível com os sistema. 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 15

Sigla: DIA

Valor Unitário: 8.100,00

Valor Total: 121.500,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PAINEL DE LED OUTDOOR ALTA DEFINIÇÃO P6MM: (16 placas) painel de led de alta resoluc27a03o para uso externo (tipo outdoor) p06mm ou p10mm com resoluc27a03o fi01sica de 96x 96pixes, processador de vi01deo (dvi, hdmi, vga, sdi e rca), servidor de vi01deo, main power, bumper, cabos e acesso01rios. com transmissa03o simulta02nea ao vivo, cabeamento e operadores necessa01rios para execu27a03o, com computador compati01vel com os sistema. 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalac27a03o, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:10:44

12 - TESTEIRA DE LED OUTDOOR ALTA DEFINIÇÃO P6MM: (14 placas) testeira de led de alta resolução para uso externo (tipo outdoor) p06mm ou p10mm com resolução física de 96x 96pixes, processador de vídeo (dvi, hdmi, vga, sdi e rca), servidor de vídeo, main power, bumper, cabos e acessórios, cabeamento e operadores necessários para execução, com computador compatível com os sistema. 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 15

Sigla: DIA

Valor Unitário: 6.800,00**Valor Total:** 102.000,00**Modelo:** N/C**Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: TESTEIRA DE LED OUTDOOR ALTA DEFINIÇÃO P6MM: (14 placas) testeira de led de alta resoluc27a03o para uso externo (tipo outdoor) p06mm ou p10mm com resoluc27a03o fi01sica de 96x 96pixes, processador de vi01deo (dvi, hdmi, vga, sdi e rca), servidor de vi01deo, main power, bumper, cabos e acesso01rios, cabeamento e operadores necessa01rios para execuc27a03o, com computador compati01vel com os sistema. 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico., todas as despesas para montagem e instalac27a03o, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:10:54

13 - GERADOR 180 KVA: 380/220 Compartida automática, com cabine silenciada em 80 decibéis, com ciclagem em 60 hz, 1.800 rpm, equipamento com motor diesel, turbinado, cabos elétricos e ac com chaves de ligação / reversão compatíveis, abastecido com combustível para 12 horas de autonomia, aterramento de acordo com as normas técnicas, isolamento de 02 metros de cada lateral da maquina feita com cones de sinalização, incluindo operador de plantão em todo horário de uso.

Quantidade: 20**Sigla:** DIA**Valor Unitário:** 3.200,00**Valor Total:** 64.000,00**Modelo:** N/C**Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: GERADOR 180 KVA: 380/220 Compartida automática, com cabine silenciada em 80 decibéis, com ciclagem em 60 hz, 1.800 rpm, equipamento com motor diesel, turbinado, cabos elétricos e ac com chaves de ligação / reversão compatíveis, abastecido com combustível para 12 horas de autonomia, aterramento de acordo com as normas técnicas, isolamento de 02 metros de cada lateral da maquina feita com cones de sinalização, incluindo operador de plantão em todo horário de uso.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:11:03

14 - Gerador 260 KVA: 380/220 Compartida automática, com cabine silenciada em 80 decibéis, com ciclagem em 60 hz, 1.800 rpm, equipamento com motor diesel, turbinado, cabos elétricos e ac com chaves de ligação / reversão compatíveis, abastecido com combustível para 12 horas de autonomia, aterramento de acordo com as normas técnicas, isolamento de 02 metros de cada lateral da maquina feita com cones de sinalização, incluindo operador de plantão em todo horário de uso.

Quantidade: 20**Sigla:** DIA**Valor Unitário:** 4.500,00**Valor Total:** 90.000,00**Modelo:** N/C**Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: Gerador 260 KVA: 380/220 Compartida automática, com cabine silenciada em 80 decibéis, com ciclagem em 60 hz, 1.800 rpm, equipamento com motor diesel, turbinado, cabos elétricos e ac com chaves de ligação / reversão compatíveis, abastecido com combustível para 12 horas de autonomia, aterramento de acordo com as normas técnicas, isolamento de 02 metros de cada lateral da maquina feita com cones de sinalização, incluindo operador de plantão em todo horário de uso.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:11:19

15 - GRID P30/P50: Estrutura montada em alumínio tipo grid p30/50 para uso no palco, sendo este para dar apoio há estrutura de iluminação e painéis de led das atrações que iram se apresentar, o mesmo deve atender as necessidades do cenário de todas as atrações com dimensões: 10x8x6 e 02 ou 03 passarelas p50 cada uma com 11mts, equipamento deve estar aterrado e montado com todas as medidas de segurança, e todos acessorios necessarios tais como sintas, sleeve , pau de carga, base, talhas com a capacidade de 01 tonelada cada. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 15**Sigla:** DIA**Valor Unitário:** 8.100,00**Valor Total:** 121.500,00**Modelo:** N/C**Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: GRID P30/P50: Estrutura montada em alumínio tipo grid p30/50 para uso no palco, sendo este para dar apoio há estrutura de iluminação e painéis de led das atrações que iram se apresentar, o mesmo deve atender as necessidades do cenário de todas as atrações com dimensões: 10x8x6 e 02 ou 03 passarelas p50 cada uma com 11mts, equipamento deve estar aterrado e montado com todas as medidas de segurança, e todos acessorios necessarios tais como sintas, sleeve , pau de carga, base, talhas com a capacidade de 01 tonelada cada. todas as despesas para montagem e instalac27a03o, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:11:26

16 - FECHAMENTO METÁLICO SEMINOVO: Medindo 2,20 m de altura 3,00 de largura, com mão francesa de apoio para sua sustentação sem lança. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 2.500**Sigla:** M**Valor Unitário:** 59,00**Valor Total:** 147.500,00**Modelo:** N/C**Marca/Fabricante:** N/C

Detalhe: FECHAMENTO METÁLICO SEMINOVO: Medindo 2,20 m de altura 3,00 de largura, com mão francesa de apoio para sua sustentação sem lança. todas as despesas para montagem e instalac27a03o, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:11:36

17 - BANHEIROS QUÍMICOS: (Por diária): locação de banheiros químicos individuais (masculino e feminino), portáteis, com montagem, manutenção de limpeza diária e disponibilidade de papel higiênico e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10m de altura, composto com caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação, ao de ocupado, para uso do público em geral (para uso por diárias, conforme as necessidades das secretarias). os equipamentos deverão estar em estado de conservação para o uso, higienizado conforme as determinações sanitárias legais. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 250

Sigla: DIA

Valor Unitário: 410,00

Valor Total: 102.500,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: BANHEIROS QUÍMICOS: (Por diária): locação de banheiros químicos individuais (masculino e feminino), portáteis, com montagem, manutenção de limpeza diária e disponibilidade de papel higiênico e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10m de altura, composto com caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação, ao de ocupado, para uso do público em geral (para uso por diárias, conforme as necessidades das secretarias). os equipamentos deverão estar em estado de conservação para o uso, higienizado conforme as determinações sanitárias legais. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:11:48

18 - BANHEIROS QUÍMICOS ACESSÍVEIS: (Por diária): locação de banheiros químicos individuais adaptados para deficientes físicos, portáteis, com montagem, manutenção de limpeza diária e disponibilidade de papel higiênico e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10m de altura, composto com caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, lei 13.825/19 (para uso por diárias, conforme as necessidades das secretarias). os equipamentos deverão estar em estado de conservação para o uso, higienizado conforme as determinações sanitárias legais. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 20

Sigla: DIA

Valor Unitário: 580,00

Valor Total: 11.600,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: BANHEIROS QUÍMICOS ACESSÍVEIS: (Por diária): locação de banheiros químicos individuais adaptados para deficientes físicos, portáteis, com montagem, manutenção de limpeza diária e disponibilidade de papel higiênico e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10m de altura, composto com caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, lei 13.825/19 (para uso por diárias, conforme as necessidades das secretarias). os equipamentos deverão estar em estado de conservação para o uso, higienizado conforme as determinações sanitárias legais. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:12:02

19 - DISCIPLINADORES: Locação com montagem e desmontagem de disciplinadores com 1,20m de altura x 2,00 de comprimento. acompanhado de art. todas as despesas para montagem e instalação e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 2.500

Sigla: M

Valor Unitário: 59,00

Valor Total: 147.500,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: DISCIPLINADORES: Locação com montagem e desmontagem de disciplinadores com 1,20m de altura x 2,00 de comprimento. acompanhado de art. todas as despesas para montagem e instalação e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:12:14

20 - PAVILHÃO EM ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO: Medindo 10 m de frente x 30 m de fundo x 04 ou 05m de altura, coberto com lona branca ou transparente (disponibilizar os extintores contra incêndio, conforme de terminações legais e emitir a art- anotação de responsabilidade técnica com no mínimo 72 horas de antecedência da data em que for prestar o serviço). todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 10

Sigla: DIA

Valor Unitário: 20.400,00

Valor Total: 204.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PAVILHÃO EM ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO: Medindo 10 m de frente x 30 m de fundo x 04 ou 05m de altura, coberto com lona branca ou transparente (disponibilizar os extintores contra incêndio, conforme de terminações legais e emitir a art- anotação de responsabilidade técnica com no mínimo 72 horas de antecedência da data em que for prestar o serviço). todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:12:30

21 - PAVILHÃO EM ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO: Medindo 10 m de frente x 20 m de fundo x 04 ou 05m de altura, coberto com lona branca ou transparente (disponibilizar os extintores contra incendio, conforme determinações legais e emitir a art - anotação de responsabilidade técnica com nomínimo 72 horas de antecedencia da data em que for prestar o serviço, todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 10

Sigla: DIA

Valor Unitário: 13.700,00

Valor Total: 137.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PAVILHÃO EM ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO: Medindo 10 m de frente x 20 m de fundo x 04 ou 05m de altura, coberto com lona branca ou transparente (disponibilizar os extintores contra incendio, conforme determinações legais e emitir a art - anotação de responsabilidade técnica com nomínimo 72 horas de antecedencia da data em que for prestar o serviço, todas as despesas para montagem e instalac27a03o, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:12:49

22 - PAVILHÃO EM ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO: Medindo 10 m de frente x 10 m de fundo x 04 ou 05m de altura, coberto com lona branca ou transparente (disponibilizar os extintores contra incendio, conforme determinações legais e emitir a art- anotação de responsabilidade técnica com nomínimo 72 horas de antecedencia da data em que for prestar o serviço, todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 15

Sigla: DIA

Valor Unitário: 6.800,00

Valor Total: 102.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PAVILHÃO EM ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO: Medindo 10 m de frente x 10 m de fundo x 04 ou 05m de altura, coberto com lona branca ou transparente (disponibilizar os extintores contra incendio, conforme determinações legais e emitir a art- anotação de responsabilidade técnica com nomínimo 72 horas de antecedencia da data em que for prestar o serviço, todas as despesas para montagem e instalac27a03o, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:13:04

23 - PRATICÁVEIS: Móveis, medindo 2 x 1 metros por no mínimo 0,40cm de altura todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 200

Sigla: UN

Valor Unitário: 275,00

Valor Total: 55.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PRATICÁVEIS: Móveis, medindo 2 x 1 metros por no mínimo 0,40cm de altura todas as despesas para montagem e instalac27a03o, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:13:18

24 - HOUSE MIX: Medindo no mínimo 4x3 metros, com 0,20 cm de altura, com 1 (primeiro) andar para tecnicos e canhões seguidores. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 20

Sigla: DIA

Valor Unitário: 2.600,00

Valor Total: 52.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: HOUSE MIX: Medindo no mínimo 4x3 metros, com 0,20 cm de altura, com 1 (primeiro) andar para tecnicos e canhões seguidores. todas as despesas para montagem e instalac27a03o, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:13:33

25 - LOCAÇÃO DE CAMARIM ARTÍSTICO: Camarins - em estrutura de ts com portas, medida aproximada de 4x3m, com cobertura, piso com carpete, na cor grafite ar condicionado 12btus, iluminação, tomadas 220v, espelho de corpo inteiro, arara e mobiliário contendo 02 mesas, 08 cadeiras e 01 sofás (por camarim). todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 40

Sigla: DIA

Valor Unitário: 3.900,00

Valor Total: 156.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: LOCAÇÃO DE CAMARIM ARTÍSTICO: Camarins 13 em estrutura de ts com portas, medida aproximada de 4x3m, com cobertura, piso com carpete, na cor grafite ar condicionado 12btus, iluminação, tomadas 220v, espelho de corpo inteiro, arara e mobiliário contendo 02 mesas, 08 cadeiras e 01 sofás (por camarim). todas as despesas para montagem e instalac27a03o, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:13:46

26 - LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO: 05m x 05m (cinco por cinco metros): aberta, modelo: chapéu de bruxa tencionada com ferragem em metalon chapa 14" e 16 ", galvanizada pé direito 2,30 metros de altura, em lona branca nighthand day, anti-chama, anti-mofo, fixação das sapatas ao chão, com estacas ou buchas expansivas todos os itens necessários para a montagem da tenda de acordo com as normas técnicas de segurança, todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 300

Sigla: DIA

Valor Unitário: 445,00

Valor Total: 133.500,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO: 05m x 05m (cinco por cinco metros): aberta, modelo: chapéu de bruxa tencionada com ferragem em metalon chapa 14 1D e 16 1C, galvanizada pé direito 2,30 metros de altura, em lona branca nighthand day, anti-chama, anti-mofo, fixação das sapatas ao chão, com estacas ou buchas expansivas todos os itens necessários para a montagem da tenda de acordo com as normas técnicas de segurança, todas as despesas para montagem e instalac27a03o, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:14:00

27 - PÓRTICO EM GRID DE ALUMÍNIO: Locação de grid q30 com 300x300. equipamento deve estar aterrado e montado com todas as medidas de segurança, e todos acessórios necessários, tais como sintas, sleeve, pau de carga, base, cubos, talhas com a capacidade de 01 tonelada cada. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada acompanhado de art.

Quantidade: 2.500

Sigla: M

Valor Unitário: 84,00

Valor Total: 210.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PÓRTICO EM GRID DE ALUMÍNIO: Locação de grid q30 com 300x300. equipamento deve estar aterrado e montado com todas as medidas de segurança, e todos acessórios necessários, tais como sintas, sleeve, pau de carga, base, cubos, talhas com a capacidade de 01 tonelada cada. todas as despesas para montagem e instalac27a03o, e transporte por conta da empresa contratada acompanhado de art.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:14:09

28 - PALCO DE GRANDE PORTE: Palco tipo I - palco em estrutura metálica trelibox de alumínio p30 e p50 coberto com laminado de pvc flexível tipo night & day ou similar na cor branca medindo 14,00m de frente por 10,00m de profundidade e 2,20m de altura média do piso ao chão e 10,00m de pé direito; - painel no fundo e nas laterais do palco em lona night & day na cor preta; - fechamento frontal e placas de ferro pintado com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; -guarda corpo em tubo patente de 2 polegadasna laterais e fundo do palco, uma escada de acesso com 2,00m de largura; - cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m - área de produção medindo 16,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em placas de ferro com 2,20m de altura, pintada com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; - tapume executado em estrutura tubular com fechamento em chapa de ferro com 12mm de espessura medindo 36,00m de comprimento por 2,20m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta pva látex na cor branco. - piso do palco e praticáveis em compensado com 12 mm de espessura emborrachado - estrutura em trelibox de alumínio q30 para testeira medindo 14,00m de comprimento por 1,20m de altura; - aterramento conforme normas técnicas da abnt, estanhamento em cabo de aço de 5/8 de espessura e 04 extintores de incendio.

Quantidade: 10

Sigla: DIA

Valor Unitário: 10.200,00

Valor Total: 102.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PALCO DE GRANDE PORTE: Palco tipo I - palco em estrutura metálica trelibox de alumínio p30 e p50 coberto com laminado de pvc flexível tipo night & day ou similar na cor branca medindo 14,00m de frente por 10,00m de profundidade e 2,20m de altura média do piso ao chão e 10,00m de pé direito; - painel no fundo e nas laterais do palco em lona night & day na cor preta; - fechamento frontal e placas de ferro pintado com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; -guarda corpo em tubo patente de 2 polegadasna laterais e fundo do palco, uma escada de acesso com 2,00m de largura; - cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m - área de produção medindo 16,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em placas de ferro com 2,20m de altura, pintada com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; - tapume executado em estrutura tubular com fechamento em chapa de ferro com 12mm de espessura medindo 36,00m de comprimento por 2,20m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta pva látex na cor branco. - piso do palco e praticáveis em compensado com 12 mm de espessura emborrachado - estrutura em trelibox de alumínio q30 para testeira medindo 14,00m de comprimento por 1,20m de altura; - aterramento conforme normas técnicas da abnt, estanhamento em cabo de aço de 5/8 de espessura e 04 extintores de incendio.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:14:30

29 - PALCO DE GRANDE PORTE: Palco tipo I - palco em estrutura metálica trelibox de alumínio p30 e p50 coberto com laminado de pvc flexível tipo night & day ou similar na cor branca medindo 14,00m de frente por 10,00m de profundidade e 2,20m de altura média do piso ao chão e 10,00m de pé direito; - painel no fundo e nas laterais do palco em lona night & day na cor preta; - fechamento frontal e placas de ferro pintado com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; -guarda corpo em tubo patente de 2 polegadasna laterais e fundo do palco, uma escada de

acesso com 2,00m de largura; - cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m - área de produção medindo 16,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em placas de ferro com 2,20m de altura, pintada com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; - tapume executado em estrutura tubular com fechamento em chapa de ferro com 12mm de espessura medindo 36,00m de comp. por 2,20m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta pva látex na cor branco. - piso do palco e praticáveis em compensado com 12 mm de espessura emborrachado - estrutura em trelibox de alumínio q30 para testeira medindo 14,00m de comp. por 1,20m de altura; - aterramento conforme normas técnicas da abnt, estanhamento em cabo de aço de 5/8 de espessura e 04 extintores de incedio.

Quantidade: 15

Sigla: DIA

Valor Unitário: 7.400,00

Valor Total: 111.000,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PALCO DE GRANDE PORTE: Palco tipo I - palco em estrutura metálica trelibox de alumínio p30 e p50 coberto com laminado de pvc flexível tipo night & day ou similar na cor branca medindo 14,00m de frente por 10,00m de profundidade e 2,20m de altura média do piso ao chão e 10,00m de pé direito; - painel no fundo e nas laterais do palco em lona night & day na cor preta; - fechamento frontal e placas de ferro pintado com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; - guarda corpo em tubo patente de 2 polegadasna laterais e fundo do palco, uma escada de acesso com 2,00m de largura; - cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m - área de produção medindo 16,00m de comprimento por 10,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em placas de ferro com 2,20m de altura, pintada com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; - tapume executado em estrutura tubular com fechamento em chapa de ferro com 12mm de espessura medindo 36,00m de comp. por 2,20m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta pva látex na cor branco. - piso do palco e praticáveis em compensado com 12 mm de espessura emborrachado - estrutura em trelibox de alumínio q30 para testeira medindo 14,00m de comp. por 1,20m de altura; - aterramento conforme normas técnicas da abnt, estanhamento em cabo de aço de 5/8 de espessura e 04 extintores de incedio.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:14:41

30 - PALCO DE PEQUENO PORTE: Palco tipo III- palco em estrutura metálica trelibox de alumínio p30 e p50 coberto com laminado de pvc flexível tipo night & day ou similar na cor branca medindo 08,00m de frente por 06,00m de profundidade e 1,80m de altura média do piso ao chão e 6,00m de pé direito; - painel no fundo e nas laterais do palco em lona night & day na cor preta; - fechamento frontal e placas de ferro pintado com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; -guarda corpo em tubo patente de 2 polegadasna laterais e fundo do palco, uma escada de acesso com 2,00m de largura; - cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m - área de produção medindo 10,00m de comprimento por 06,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em placas de ferro com 2,20m de altura, pintada com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; - tapume executado em estrutura tubular com fechamento em chapa de ferro com 12mm de espessura medindo 36,00m de comprimento por 2,20m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta pva látex na cor branco. - piso do palco e praticáveis em compensado com 12 mm de espessura emborrachado - estrutura em trelibox de alumínio q30 para testeira medindo 8,00m de comprimento por 1,20m de altura; - aterramento conforme normas técnicas da abnt, estanhamento em cabo de aço de 5/8 de espessura e 04 extintores de incedio.

Quantidade: 15

Sigla: DIA

Valor Unitário: 6.100,00

Valor Total: 91.500,00

Modelo: N/C

Marca/Fabricante: N/C

Detalhe: PALCO DE PEQUENO PORTE: Palco tipo III- palco em estrutura metálica trelibox de alumínio p30 e p50 coberto com laminado de pvc flexível tipo night & day ou similar na cor branca medindo 08,00m de frente por 06,00m de profundidade e 1,80m de altura média do piso ao chão e 6,00m de pé direito; - painel no fundo e nas laterais do palco em lona night & day na cor preta; - fechamento frontal e placas de ferro pintado com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; -guarda corpo em tubo patente de 2 polegadasna laterais e fundo do palco, uma escada de acesso com 2,00m de largura; - cercas modulada medindo 4,00m por 4,00m - área de produção medindo 10,00m de comprimento por 06,00m de largura com estrutura metálica e fechamento em placas de ferro com 2,20m de altura, pintada com tinta pva látex na cor a ser indicada posteriormente; - tapume executado em estrutura tubular com fechamento em chapa de ferro com 12mm de espessura medindo 36,00m de comprimento por 2,20m de altura ou similar pintado nos dois lados com tinta pva látex na cor branco. - piso do palco e praticáveis em compensado com 12 mm de espessura emborrachado - estrutura em trelibox de alumínio q30 para testeira medindo 8,00m de comprimento por 1,20m de altura; - aterramento conforme normas técnicas da abnt, estanhamento em cabo de aço de 5/8 de espessura e 04 extintores de incedio.

Registrado em: 15/04/2022 - 20:14:50

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaro para os devidos fins legais que cumpro os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que inexistente fato impeditivo para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins de que efetuearei a prestação de contas por meio de relatório, contendo: demonstrativo financeiro, comprovante de despesas eventuais e os comprovantes de arrematação com as Notas Fiscais correspondentes e o recolhimento do valor total das importâncias recebidas e o valor das comissões acertadas já descontadas as despesas autorizadas, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, após a data de realização do leilão.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 005/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico
Orgão: Departamento de Licitação e Compras

Número do Processo Interno: 055/2022
Abertura: 18/04/2022 - 08:01
Município: Princesa Isabel / PB

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Contratação de empresa especializada para locação de estruturas com montagem, desmontagem e instalação para atender a demanda do calendário das festividades tradicionais e culturais do município de Princesa Isabel/PB, por período de 12 (doze) meses.

* O fornecedor AINDA NÃO ESTÁ APTO A PARTICIPAR DA FASE DE LANCES NA COTA PRINCIPAL DESTES LOTES. Há 28 itens sem propostas enviadas.

17 - BANHEIROS QUÍMICOS: (Por diária): locação de banheiros químicos individuais (masculino e feminino), portáteis, com montagem, manutenção de limpeza diária e disponibilidade de papel higiênico e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10m de altura, composto com caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação, ao de ocupado, para uso do público em geral (para uso por diárias, conforme as necessidades das secretarias). os equipamentos deverão estar em estado de conservação para o uso, higienizado conforme as determinações sanitárias legais. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 250
Valor Unitário: 440,00
Modelo: POLYJOHN

Sigla: DIA
Valor Total: 110.000,00
Marca/Fabricante: POLYJOHN

Detalhe: BANHEIROS QUÍMICOS: (Por diária): locação de banheiros químicos individuais (masculino e feminino), portáteis, com montagem, manutenção de limpeza diária e disponibilidade de papel higiênico e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10m de altura, composto com caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação, ao de ocupado, para uso do público em geral (para uso por diárias, conforme as necessidades das secretarias). os equipamentos deverão estar em estado de conservação para o uso, higienizado conforme as determinações sanitárias legais. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 16/04/2022 - 15:35:58

18 - BANHEIROS QUÍMICOS ACESSÍVEIS: (Por diária): locação de banheiros químicos individuais adaptados para deficientes físicos, portáteis, com montagem, manutenção de limpeza diária e disponibilidade de papel higiênico e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10m de altura, composto com caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, lei 13.825/19 (para uso por diárias, conforme as necessidades das secretarias). os equipamentos deverão estar em estado de conservação para o uso, higienizado conforme as determinações sanitárias legais. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Quantidade: 20
Valor Unitário: 590,00
Modelo: POLYJOHN

Sigla: DIA
Valor Total: 11.800,00
Marca/Fabricante: POLYJOHN

Detalhe: BANHEIROS QUÍMICOS ACESSÍVEIS: (Por diária): locação de banheiros químicos individuais adaptados para deficientes físicos, portáteis, com montagem, manutenção de limpeza diária e disponibilidade de papel higiênico e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10m de altura, composto com caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, lei 13.825/19 (para uso por diárias, conforme as necessidades das secretarias). os equipamentos deverão estar em estado de conservação para o uso, higienizado conforme as determinações sanitárias legais. todas as despesas para montagem e instalação, e transporte por conta da empresa contratada.

Registrado em: 16/04/2022 - 15:35:58

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaro para os devidos fins legais que cumpro os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que inexistente fato impeditivo para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins de que efetuei a prestação de contas por meio de relatório, contendo: demonstrativo financeiro, comprovante de despesas eventuais e os comprovantes de arrematação com as Notas Fiscais correspondentes e o recolhimento do valor total das importâncias recebidas e o valor das comissões acertadas já descontadas as despesas autorizadas, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, após a data de realização do leilão.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Declaro ter ciência que a declaração que fiz sobre meu enquadramento como ME/EPP/COOP conforme a LC 123/2006 **NÃO ESTÁ** de acordo com o meu cadastro no sistema, podendo gerar necessidade de comprovação ao final do processo licitatório e constando em ata.